



Veteriner Malzemeleri ve  
Çiftlik Ekipmanları  
KATALOĐU







Veteriner Medikal Malzemeleri ve Çiftlik Ekipmanları pazarlamak amacıyla 1990 yılında kurulan firmamız 1992 yılında şirketleşerek İLKAY MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

İlk ithalatına 1995 yılında başlayan firmamız, günümüze kadar birçok Avrupa firması ile çalışma ortaklığı kurmuş olup 1000 çeşidin üzerinde ürünü stoğunda bulundurmakla birlikte her geçen gün yakaladığı yenilikleri ülke hayvancılığı ve Veteriner Hekimliğinin hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

24 Aralık 2003 tarihinde meydana gelen Modern Çarşı Yangını'nda deposu ve mağazasında bulunan tüm malzeme stoğu ile birlikte 14 yıllık belge ve müşteri kayıtlarını kaybeden firmamız, sizlere verdiği hizmeti aksatmamak için çok kısa bir süre geçici olarak Ulus İş Hanı adresinde faaliyetlerini sürdürmüştü ve 01 Haziran 2004 tarihinde ATB İş Merkezi'ne taşınmıştır.

Halen toplamda 800 metrekareden oluşan 5 katlı yeni iş yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Katalogdaki malzeme resimleri görsel amaçlı olup, hiçbir ürünümüz tedavi için kullanılmaz.

**KRUUSE****BOVIVET****KRUTEX****BUSTER****EQUIVET****KRULAB****VALUELINE****KERBL****rh**  
HAUPTNER  
Herberholz**Sanitex****Demotec®****SERAG**  
WIESSNER**HENKE**  
SASS  
WOLF**white's****CRYO DIFFUSION****SHOOF**  
INTERNATIONAL LTD**Vink****Rheintech** **DRAMINSKI®**  
ELEKTRONIKA W ROLNICTWIE**KAMAR**  
PRODUCTS INC.**Oster****AESCULAP®**

Enjektör ve Kanüller

02 – 09

Sütür ve Dikiş Ekipmanları

10 – 14

Operasyon Malzemeleri

15 – 28

Bandaj ve Sargı Ekipmanları

29 – 32

Klinik Malzemeleri

33 – 35

Muayene Ekipmanları

36 – 41

Derece ve Termometreler

42 – 44

Numune Alma Ekipmanları ve Test Kitleri

45 – 46

Pet Ekipmanları

47 – 54

Tıraş ve Kırkım Ekipmanları

55 – 59

Büyükbaş Hayvan Ekipmanları

60 – 64

Kastrasyon ve Boynuz Dağlama

65 – 68

Çiftlik Ekipmanları

69 – 79

İşaretleme ve Damgalama

79 – 82

Meme Ekipmanları

83 – 89

Tırnak Ekipmanları

90 – 99

Önlük - Tulum ve Eldivenler

100 – 106

Doğum Ekipmanları

107 – 111

Suni Tohumlama Ekipmanları

112 – 115



## SOCOREX Otomatik Enjektör - Hortumlu Model

Kesin ve tam dozaj ayarlanabilen çelik pistonu sahiptir. Camı, yayı ve contasını değiştirebilir özelliktedir. Plastik hortumlu şişe kanülünün aşı kabına batırılarak her hayvana aynı dozajda aşı yapılması sağlanır. Kolay, aynı zamanda pratik bir aşılama imkanı sunar. Seri enjeksiyon için en ideal enjektördür.

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
110665	0.5 ml	0.1 - 0.5 ml arası
110730	1 ml	0.1 - 1 ml arası
110735	2 ml	0.3 - 2 ml arası
110740	5 ml	0.5 - 5 ml arası
110745	10 ml	1 - 10 ml arası



## SOCOREX Otomatik Enjektör - Şişe Adaptörlü Model

Üzerine monteli adaptör söküp-takılabilir özelliktedir. Adaptörün çıkarılıp yerine hortumlu şişe kanülünün takılması halinde normal otomatik enjektör görevi görür.

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
110674	0.5 ml	0.1 - 0.5 ml arası
110675	1 ml	0.1 - 1 ml arası
110679	2 ml	0.3 - 2 ml arası
110680	5 ml	0.5 - 5 ml arası
110682	10 ml	1 - 10 ml arası



## SOCOREX Otomatik Enjektör - İkili (Twin) Model

Küçük ve büyükbaş hayvanlara aynı anda iki farklı aşı enjekte etmek için tasarlanmıştır. Plastik hortumlu şişe kanüllerinin aşı kabına batırılarak her hayvana tek hamlede iki farklı aşı yapılması sağlanır.

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
110751	0.5 ml	0.1 - 0.5 ml arası
110752	1 ml	0.1 - 1 ml arası
110753	2 ml	0.3 - 2 ml arası
110754	5 ml	0.5 - 5 ml arası





**SOCOREX Otomatik Enjektör Yedek Parçaları**

**Yedek Cam**



0.5 ml  
Yedek cam  
110672  
( Piston dahil )



1 ml  
Yedek cam  
110677



2 ml  
Yedek cam  
110678



5 ml  
Yedek cam  
110681



10 ml  
Yedek cam  
110683



**Yedek Piston**

1 ml - 110698  
2 ml - 110699  
5 ml - 110700



**Yedek El Yayı**

0.5 & 1 ml - 110687  
2 ml - 110692  
5 ml - 110693



**Bakım Seti**

0.5 ml - 110671  
1 ml - 110676  
2 ml - 110684  
5 ml - 110685  
10 ml - 110708



**Luer-lock Ağız**

• Tüm modellere uygundur.  
110709



**Hortum Bağlantı Aparatı**

• Tüm modellere uygundur.  
110717



**Şişe Adaptörü**

• Tüm modellere uygundur.  
110669



**Otomatik Enjektör Hortumu**

• 1 metre / Silikon / Şeffaf  
S0080



**Otomatik Enjektör Şişe Kanülü**

• 18.5 cm / Hava Kanallı  
122430

# Enjektör ve Kanüller

## UNİMATİK Otomatik Enjektör 2 ml



Camı, yayı ve contası değiştirilebilir özelliğindedir.  
Plastik hortumlu şişe kanülünün aşı kabına batırılarak  
her hayvana aynı dozajda aşı yapılması sağlanır.  
2 ml kapasitelidir.  
0.1 / 2 ml ayarlanabilir özelliğindedir.

Kat. No	Ürün
113166	Enjektör
113178	Yedek cam
113176	Bakım seti



## ECOMATİK Otomatik Enjektör



Haznesi mikadır. Darbe ve çarpmalara karşı dayanıklıdır.

Kat. No	Model	Kapasite	Ayarlanabilirlik
113121	Şişe adaptörlü	0.3 ml	0.1 - 0.3 ml arası
113138	Şişe adaptörlü	1 ml	0.1 - 1.0 ml arası
113139	Hortumlu	1 ml	0.1 - 1.0 ml arası
113122	Şişe adaptörlü	2 ml	0.2 - 2.0 ml arası
113112	Hortumlu	2 ml	0.2 - 2.0 ml arası
113125	Şişe adaptörlü	5 ml	0.5 - 5.0 ml arası
113115	Hortumlu	5 ml	0.5 - 5.0 ml arası



### Yedek conta

Kat. No	Ürün
113114	2 ml enjektör için
113120	5 ml enjektör için



### Yedek Şişe Adaptörü

Şişe kanülü olarak kullanılır.  
Hortum ve şişe arasındaki bağlantıyı sağlar.  
Hortum bağlantılı otomatik enjektörler içindir.

Kat. No	Ürün
113116	50 - 100 ml şişeler için
113117	250 - 500 ml şişeler için



## BOVİMATİK Otomatik Enjektör 2 ml



Camı, yayı ve contası değiştirilebilir.  
Plastik hortumlu şişe kanülünün aşı kabına batırılarak  
her hayvana aynı dozajda aşı yapılması sağlanır.  
2 ml kapasitelidir.  
0.1 / 2 ml ayarlanabilir özelliğindedir.

Kat. No	Ürün
113310	Enjektör
113355	Yedek cam
113395	Yedek conta
113410	Bakım seti





**ROUX SEMİ Otomatik Enjektör 50 ml**

50 ml hazne kapasiteli

1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml ayarlanabilir

Tek seferde ilacı haznesine alıp, üzerinde bulunan ML ayarlama düğmesi ile otomatik olarak her seferde ayarlanılan ölçüde ilacı enjekte eder.

Kat. No	Ürün
112655	Enjektör
112715	Bakım Seti
112740	Yedek Cam

**MULTİMATİK Revolver Otomatik Enjektör**

Tek seferde ilacı haznesine alıp, üzerinde bulunan ML ayarlama düğmesi ile ayarlanılan ölçüde ilacı enjekte eder. Otoklavlanabilir ( 273°F / 134°F ). Haznesi mikadır.

Kat. No	Ürün
112840	25 ml enjektör / 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 ml ayarlanabilir
112841	50 ml enjektör / 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml ayarlanabilir
112850	Yedek hazne 25 ml enjektör için
112851	Yedek hazne 50 ml enjektör için
112852	Yedek conta 25 ml enjektör için
112853	Yedek conta 50 ml enjektör için

**TBC Otomatik Tüberkülin Enjektörü**

1.8 ml hazne kapasiteli

Tetiğe her basıldığında 0.1 ml aşı enjekte eder.

Kat. No	Ürün
113605	Enjektör
113606	Yedek Cam
K31363	Tüberkülin İğnesi 0.7 x 4 mm / 12 adet

**Dijital Kumpas**

Tüberkülin test uygulamalarında kullanılır.

Yüksek hassasiyetli

Dijital göstergeli

Kat. No
H33869700



# Enjektör ve Kanüller

## BOVİVET Kaynatılabilir Mika Enjektör

KRUUSE

160 °C 'ye kadar sterilize edilebilir.

Ürün içerisinde ekstra birer adet yedek conta bulunmaktadır.



Kat. No	Kapasite
112318	5 ml
112280	10 ml
112285	20 ml
112286	30 ml
112290	50 ml



### Yedek Conta

Kat. No	Ürün
112321	5 ml enjektör için
112291	10 ml enjektör için
112292	20 ml enjektör için
112298	30 ml enjektör için
112293	50 ml enjektör için

## Eternematik ( Cam ) Enjektörler

Sanitex

Komple cam / Luer lock uçlu

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
EM0014	1 ml	0.1 - 1 ml arası
EM0024	2 ml	0.1 - 2 ml arası
EM0054	5 ml	0.2 - 5 ml arası
EM0104	10 ml	0.2 - 10 ml arası
EM0204	20 ml	1 - 20 ml arası
EM0504	50 ml	2 - 50 ml arası
EM1004	100 ml	4 - 100 ml arası



## Plastik Steril Enjektörler

### İğneli

Kat. No	Ürün	Açıklama
S0510	1 ml	İnsülin
S0530	2 ml	Yeşil Kısa İğneli - 3 Parça
S0540	5 ml	Yeşil Kısa İğneli - 3 Parça
S0555	10 ml	Pembe İğneli - 3 Parça
S0565	20 ml	Pembe İğneli - 3 Parça
S0576	50 ml	Yeşil İğneli - 3 Parça



### İğnesiz

Kat. No	Ürün	Açıklama	İçerik
112378	50 ml	3 parça	1 pk / 25 ad





## KRUUSE Steril Enjektör İğneleri

1 paket içerisinde 100 adet iğne vardır.

Kat. No	Çap / Uzunluk	Ölçü	Renk
121283	1.25 x 25 mm	- 18G x 1	Pembe
121282	1.20 x 40 mm	- 18G x 1½	Pembe
121284	1.60 x 25 mm	- 16G x 1	Beyaz
121285	1.60 x 40 mm	- 16G x 1½	Beyaz



## KRUUSE-VET Enjektör İğneleri

Çelik / Luer-Lock sistemlidir.

Kuru ve sulu sterilizasyona dayanıklıdır.

1 paket içerisinde 12 adet iğne vardır.

Kat. No	Çap / Uzunluk	Ölçü
120607	0.8 x 10 mm	- 21G x ¾
120602	0.9 x 13 mm	- 20G x ½
120603	1.0 x 10 mm	- 19G x ¾
120613	1.0 x 15 mm	- 19G x ⅝
120722	1.2 x 15 mm	- 18G x ⅝
120624	1.2 x 20 mm	- 18G x ¾
120723	1.2 x 25 mm	- 18G x 1
120622	1.2 x 40 mm	- 18G x 1½
120735	1.4 x 20 mm	- 17G x ¾
120728	1.4 x 25 mm	- 17G x 1
120729	1.4 x 35 mm	- 17G x 1¾
120732	1.4 x 40 mm	- 17G x 1½
120743	1.6 x 13 mm	- 16G x ½
120736	1.6 x 20 mm	- 16G x ¾
120744	1.6 x 25 mm	- 16G x 1
120742	1.6 x 30 mm	- 16G x 1¼
120745	1.6 x 40 mm	- 16G x 1½
120752	1.8 x 25 mm	- 15G x 1
120753	1.8 x 40 mm	- 15G x 1½
120755	2.0 x 13 mm	- 14G x ½
120759	2.0 x 20 mm	- 14G x ¾
120763	2.0 x 30 mm	- 14G x 1¼
120824	2.0 x 40 mm	- 14G x 1½
120826	2.0 x 50 mm	- 14G x 2



## HSW Eco Enjektör İğneleri

Çelik / Luer-Lock sistemlidir.

Kuru ve sulu sterilizasyona dayanıklıdır.

1 paket içerisinde 12 adet iğne vardır.

Kat. No	Çap / Uzunluk	Ölçü
K31363	0.7 x 4 mm	- 22G x ⅛
K2634	1.2 x 10 mm	- 18G x ¾
K2622	1.4 x 10 mm	- 17G x ¾
K2671	1.4 x 15 mm	- 17G x ⅝



# Enjektör ve Kanüller

## KRUUSE Disposable İğne

Alüminyum başlıklı / Steril - tek kullanımlık  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

Kat. No	Çap / Uzunluk	Ölçü
121381	1.6 x 38 mm	16G x 1½
121383	2.1 x 50 mm	14G x 2



## BOVİVET İnfiltrasyon İğnesi

Plastik başlıklı  
Steril - tek kullanımlık

Kat. No	Çap / Uzunluk	Ölçü
121410	2.1 x 80 mm	14G x 3¼



## Serum Setleri

Steril - Tek kullanımlıktır.

Kat. No	Ölçü	Renk
S1860	21G	Yeşil iğneli
S1865	18G	Pembe iğneli



## İntraket

Steril - Tek kullanımlıktır.

Kat. No	Ölçü	Renk
S1849	26G x 19 mm	- Mor
S1850	24G x 19 mm	- Sarı
S1851	22G x 25 mm	- Mavi
S1852	20G x 32 mm	- Pembe
S1853	18G x 45 mm	- Yeşil
S1854	16G x 45 mm	- Gri



## Koyun Hap Yutturma Enjektörü

Metal gövde - Kauçuk başlıklı  
15 -20 mm haplar için  
Toplam uzunluk : 30 cm

Kat. No  
K2747




ÖKERBL

## BUSTER Plastik Hap Yutturma Enjektörü

Kedi, köpek ve koyunlarda kullanılabilir.  
Enjektöre su çekildikten sonra ağız kısmına  
hap yerleştirilir ve su ile birlikte hayvanın  
hapı kolay bir şekilde yutması sağlanır.

Kat. No  
273090



✓ KRUUSE



**BOVIVET Otomatik İlaç İçirme Enjektörü**

5 - 30 ml ayarlanabilir özelliktedir.  
Çelik pistonlu ve çift contalıdır.  
Camı, yayı ve contası değiştirilebilir özelliktedir.  
Bakım için yağlama tüpü bulunmaktadır.  
5 litrelik ilaç bidonu ve bidonu rahat taşıyabilmek için özel kayış sistemi vardır.

Kat. No	Açıklama
113302	İlaç İçirme Enjektörü 30 ml
113303	Yedek cam
113304	Yedek O-ring
113305	Yedek conta

**KRUUSE Otomatik İlaç İçirme Enjektörü**

Hortumlu Model  
İlaç dozajı ayarlanabilir özelliktedir.  
Bakımı ve temizliği kolay yapılabilir.  
Yedek aksesurları dahildir. ( Yay, conta, o-ring )

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
113882	30 ml	5 - 30 ml arası
113883	60 ml	5 - 60 ml arası

**KRUUSE Non-otomatik İlaç İçirme Enjektörü**

Hortumsuz Model  
İlaç dozajı ayarlanabilir özelliktedir.  
Bakımı ve temizliği kolay yapılabilir.  
Yedek aksesurları dahildir. ( Yay, conta, o-ring )

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
113880	30 ml	5 - 30 ml arası
113881	60 ml	5 - 60 ml arası
113884	200 ml	25 - 200 ml arası

**İlaç İçirme Enjektörü 400 ml**

Manuel Model  
Haznesi mikadır.  
Ağız kanülü yaklaşık 22 cm uzunluğundadır.

Kat. No	Kapasite	Ayarlanabilirlik
113865	400 ml	50 - 400 ml arası



## Krome Katgüt

Monofilament görünümlü Multifilament emilebilir iplik

Kat. No	USP	EP	Uzunluk
152443	2/0	3.5	100 metre
152440	0	4	100 metre
152441	1	5	75 metre
152442	2	6	50 metre
152444	3	7	50 metre
152446	4	8	30 metre
152447	5	9	30 metre



## Seravet PGA

Sentetik katgüt  
Emilebilir özelliktedir.

Kat. No	USP	EP	Uzunluk
SV358200	0	3.5	75 metre
SV408200	1	4	75 metre
SV508400	2	5	50 metre
SV608400	3+4	6	50 metre



## İpek İplik

Multifilament, emilmeyen iplik

Kat. No	USP	EP	Uzunluk
152473	2/0	3	100 metre
152470	0	3.5	100 metre
152471	1	4	100 metre
152472	2	5	100 metre
152474	3+4	6	50 metre
152476	5	7	60 metre



## Terylene

Polyester  
Multifilament, emilmeyen iplik

Kat. No	USP	EP	Uzunluk
ST308000	2/0	3	100 metre
ST358000	0	3.5	100 metre
ST408000	1	4	100 metre
ST508400	2	5	50 metre
ST608200	3+4	6	75 metre
ST608400	3+4	6	50 metre
ST708500	5	7	40 metre





## Supramid

Pseudo-monofilament, emilmeyen iplik

Kat. No	USP	EP	Uzunluk
152483	2/0	3	100 metre
152480	0	3.5	100 metre
152481	1	4	100 metre
152482	2	5	75 metre
152484	3+4	6	50 metre




## SERAG Cerrahi Sütür İğneleri

Paslanmaz çelik / 1 poşet içerisinde 12 adet iğne mevcuttur.



Kat. No	Ölçü	Açıklama
SS3001	95 mm	3/8 keskin
SS309R	75 mm	3/8 keskin
SS309S	68 mm	3/8 keskin
SS3002	63 mm	3/8 keskin
SS3003	56 mm	3/8 keskin
SS3004	52 mm	3/8 keskin
SS3005	47 mm	3/8 keskin
SS3006	43 mm	3/8 keskin
SS3007	40 mm	3/8 keskin
SS3008	36 mm	3/8 keskin
SS3010	27 mm	3/8 keskin
SS3011	24 mm	3/8 keskin
SS309A	75 mm	1/2 keskin
SS309C	60 mm	1/2 keskin
SS3049	66 mm	1/2 keskin
SS3031	48 mm	1/2 keskin
SS3055	36 mm	1/2 keskin
SS3058	26 mm	1/2 keskin
SS309G	75 mm	1/2 yuvarlak
SS309J	65 mm	1/2 yuvarlak
SS309L	55 mm	1/2 yuvarlak
SS309N	47 mm	1/2 yuvarlak
SS3039	42 mm	1/2 yuvarlak
SS309W	34 mm	1/2 yuvarlak
SS3041	32 mm	1/2 yuvarlak
SS3042	26 mm	1/2 yuvarlak



## Cerrahi Sütür İğne Seti - Karışık

1 poşet içerisinde değişik boylarda 10 çeşit iğne bulunmaktadır.

Kat. No	Ürün
S0010	Karışık set - TNI

## Loopuyt İğnesi

Paslanmaz çelik

Kat. No	Ölçü	Açıklama
151660	80 mm	Regular eye



# Sütür ve Dikiş Ekipmanları

## Sütür Makası

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk
130284	10,5 cm



KRUUSE

## Mathieu Porteqei

Avuçiçi Model / Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk
151722	14 cm
151721	17 cm
151756	20 cm



## Makaslı Porteqei

Hegar Olsen Model / Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk
151770	14 cm



KRUUSE

## Mathieu Porteqei

Avuçiçi Model / Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk
H97500	14 cm
H97501	17 cm
H97502	20 cm



## Makaslı Porteqei

Hegar Olsen Model / Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk
H97529	16 cm
H97530	18 cm




rh  
HAUPTNER  
Herberholz

## Porteqei - Ermold model

Avuçiçi  
Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Model
H21773	17 cm	Avrupa
H97549	17 cm	Standart




rh  
HAUPTNER  
Herberholz

## Deri Dikme Pensi ve Agrafları

Büyükbaş hayvanlar için

Agraf : 1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

Kat. No	Ürün	Ölçü
K2259	Deri Dikme Pensi	16 cm
K2255	Deri Dikme Agrafları	30 mm ( Size 3 )
K2256	Deri Dikme Agrafları	35 mm ( Size 4 )




## Deri Dikme Pensi ve Agrafları

Büyükbaş hayvanlar için

Agraf : 1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

Kat. No	Ürün	Ölçü
152010	Deri Dikme Pensi	16 cm
152020	Deri Dikme Agrafları	29 mm



## Stapler - Cilt Zımbası




Steril - Tek kullanımlık

35W adet zımba

Atıcı yay mekanizmasına sahip

Şeffaf göstergeli

Kat. No	Ürün
S4480	Stapler Cilt Zımbası
S4485	Stapler Tel Sökücü





## BOVIVET Vulva İpliği

KRUUSE

Vajinal dikiş ipliği

Kat. No	Açıklama	Ölçü
152128	Koyun için	4 mm x 5 metre
152130	Siğır için	6 mm x 5 metre



152128



152130

## Gerlach İğnesi

19 cm  
Paslanmaz çelik  
Vulva dikişlerinde kullanılır.

Kat. No  
152110



## Buhner İğnesi

30 cm  
Paslanmaz çelik  
Vulva dikişlerinde kullanılır.

Kat. No  
152120




## BOVIVET Prolabsus Pin

KRUUSE

55 - 75 mm  
Prolabsus dudaklarını bağlamak için kullanılır.

Kat. No  
152145



## Cerrahi Makas - Düz

KRUUSE

Düz uçlu model  
Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
130444	13 cm	Künt / Sivri
130445	14 cm	Künt / Sivri
130446	14 cm	Sivri / Sivri
130447	14 cm	Künt / Künt
130455	16 cm	Künt / Sivri
130456	16 cm	Künt / Künt
130457	16 cm	Sivri / Sivri
130629	18 cm	Künt / Sivri
130630	18 cm	Künt / Künt
130631	18 cm	Sivri / Sivri



## Cerrahi Makas - Eğri

KRUUSE

Eğri uçlu model  
Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
130020	14 cm	Künt / Sivri
130215	14 cm	Sivri / Sivri
130120	14 cm	Künt / Künt
130216	16 cm	Künt / Sivri
130217	16 cm	Künt / Künt



Künt / Sivri

Sivri / Sivri

Künt / Künt



## Cerrahi Makas - Bir Ucu Düğmeli

KRUUSE

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
130430	14 cm	Bir ucu düğmeli



## Metzenbaum Makas

rh  
HAUPTNER  
Herberholz

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
H97232	18 cm	Düz
H97242	18 cm	Eğri



## Allis Pensi

16 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
140522



**KRUUSE**

## Mosquito Pensi

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
140040	13 cm	Düz
140020	13 cm	Eğri



**KRUUSE**

## Hemostatik Pens

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
140220	14 cm	Düz
140120	14 cm	Eğri
140240	16 cm	Düz
140245	16 cm	Eğri
140246	18 cm	Düz
140146	18 cm	Eğri
140250	21 cm	Düz
140150	21 cm	Eğri



**KRUUSE**

## Hemostatik Pens

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
H97303	20 cm	Düz
H97313	20 cm	Eğri




**rh**  
HAUPTNER  
Herberholz



**Kocher Pensi**

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
H97350	14 cm	Dişli
H97351	16 cm	Dişli
H97353	20 cm	Dişli


**Penset**

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
140710	13 cm	Dişli
140720	13 cm	Dişsiz
140716	15 cm	Dişli
140717	15 cm	Dişsiz
140718	18 cm	Dişli
140721	18 cm	Dişsiz
140725	13 cm	Eğri
140730	11,5 cm	Kıymık Penset


**Penset**

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
H97014	20 cm	Dişsiz
H97015	30 cm	Dişsiz


**Bağırsak Pensi**

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
140630	23 cm	Düz uçlu
140610	23 cm	Eğri uçlu


**Bağırsak Makası**

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk
131135	21 cm



# Operasyon Malzemeleri

## Bistüri Sapı

Paslanmaz çelik

Kat. No	Açıklama	Marka
141010	No: 3	Kruuse
141110	No: 4	Kruuse
K2215	No: 4	Kerbl



141010



141110



K2215

## Bistüri Ucu

Steril / Karbon çeliği



S0020



S0021



S0022



S0023



S0024

## Disposable Saplı Bistüri

Steril

Kat. No	Açıklama
140963	No: 22
140964	No: 23
140965	No: 24



## Cerrahi Bıçak

Paslanmaz çelik

Kat. No	Açıklama	Ölçü
141164	No: 6	15.5 cm
141165	No: 9	17.0 cm
141166	No: 18	17.0 cm



KRUUSE

## Sezaryen Bıçağı

Sezaryen için özel tasarım bıçak

Kat. No
141170



KRUUSE

**Oluklu Sonda**

14.5 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
140780

**Volkman Küret**

Uzunluk : 17 cm  
Hazne çapı : 10 x 6 mm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
140803

**Volkman Küret**

Uzunluk : 20 cm  
Hazne çapı : 15 x 10 mm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
H97600

**Otomatik Ekartör**


3:4 Dişli - Weitlaner model  
Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Marka
H21802	13.0 cm	Hauptner
140652	14.0 cm	Kruuse
H21803	16.5 cm	Hauptner

**Rumen Çemberi**

Büyükbaş hayvanlar için  
Çap : 33 cm

**Kat. No**  
Y004





## Serviyet Pensi

Paslanmaz çelik

Kat. No	Uzunluk	Açıklama
140550	9 cm	Yaylı - Jones model
140580	9 cm	Backhaus model
140590	13 cm	Backhaus model



## BUSTER Serviyet Bezi

Tek kullanımlık  
Steril ambalaj içerisinde.

Kat. No	Ölçü
141765	30 x 45 cm
141775	45 x 60 cm
141770	60 x 90 cm
141780	90 x 120 cm



## Absorbent

Tek kullanımlık  
Steril ambalaj içerisinde.  
İki katmanlı  
Poly-ethylen içerir.  
Operasyon anında akan sıvıyı veya kanı emer.

Kat. No	Ölçü
141870	38 x 45 cm
141871	45 x 75 cm
141872	75 x 90 cm



## VALUELINE Operasyon Altlığı

Paket içerisinde 10 adet mevcuttur.  
Absorbent özelliği sayesinde sıvıyı içerisinde hapseder.

Kat. No	Ölçü
161261	45 x 60 cm
161262	60 x 90 cm



**Adhesive Spray**

150 ml  
Steril serviyet bezlerini yapıştırmak için kullanılır.  
Tahriş edici değildir.  
Doğaya zarar verici bir madde içermemektedir.

**Kat. No**  
141865

**Uterus Pensi**

28 cm  
Paslanmaz çelik

<b>Kat. No</b>	<b>Açıklama</b>
141955	Uterus pensi
141960	Yedek lastik (1 çift )

**Uterus Pensi**

29 cm  
Paslanmaz çelik

<b>Kat. No</b>	<b>Açıklama</b>
H43252	Uterus pensi
H43252010	Yedek lastik (1 çift )

**Stile**

Paslanmaz çelik

<b>Kat. No</b>	<b>Ölçü</b>	<b>Marka</b>
H06351	15.0 cm	Hauptner
140750	14.5 cm	Kruuse
140760	16.0 cm	Kruuse

**Portkoton**

Paslanmaz çelik

<b>Kat. No</b>	<b>Ölçü</b>
H01527	2 x 170 mm



# Operasyon Malzemeleri

## Alet Kaynatma Kutusu

Paslanmaz çelik  
Kilit sistemli  
Kapaklı

Kat. No	Ölçü
S0122	22 x 12 x 6 cm
S0128	28 x 14 x 8 cm
S0134	34 x 16 x 8 cm



## Kapaklı Küvet

Paslanmaz çelik  
Sterilizasyona uyumlu

Kat. No	Ölçü
S0140	25 cm
S0145	30 cm



## Böbrek Küvet

Paslanmaz çelik  
Sterilizasyona uyumlu

Kat. No	Ölçü
S0155	30 cm



## Veteriner Alet Çantası

**KRUUSE**

Metal  
45 x 20 x 18 cm  
Kilitlenebilir.  
İçerisinde alet tepsisi bulunmaktadır.

Kat. No
250170







## Veteriner Cerrahi Set

35 parça profesyonel cerrahi operasyon seti  
Ürünler paslanmaz çeliktir.  
Özel taşıma çantası içerisindedir.

**Kat. No**  
140792



Set içerisinde bulunan malzemeler ;

- 151770 - Hegar-olsen makaslı portequei 14 cm
- 151722 - Mathieu portequei 14 cm
- 151756 - Mathieu portequei 20 cm
- 151713 - Mayo-hegar portequei 13 cm tungsten
- 141010 - Bistüri sapı no:3
- 141110 - Bistüri sapı no:4
- 140663 - Ekartör Gelpi 18 cm
- 140652 - Ekartör Weitlaner 14 cm
- 140803 - Volkman küret 17 cm
- 140780 - Oluklu sonda 14.5 cm
- 140750 - Stile 14.5 cm
- 140760 - Stile 16 cm
- 140725 - Penset 13 cm eğri
- 140721 - Penset 18 cm dişsiz
- 140730 - Kıymık penseti 11.5 cm
- 140720 - Penset 13 cm dişsiz
- 140710 - Penset 13 cm dişli
- 140670 - Ekartör Senn-miller 16 cm
- 140630 - Bağırsak pensu 23 cm düz
- 140580 - Serviyet pensu 9 cm
- 140522 - Allis pensu 16 cm
- 130715 - Bandaj makası 18 cm
- 131207 - Kemik pensu 14 cm
- 131325 - KH Tırnak kesme pensu 11 cm
- 140020 - Mosquito pensu 13 cm düz
- 140040 - Mosquito pensu 13 cm eğri
- 140220 - Hemostatik pensu 14 cm düz
- 130447 - Cerrahi makas 14 cm K/K düz
- 130445 - Cerrahi makas 14 cm K/S düz
- 130430 - C. makas 14 cm - Bir ucu düğmeli
- 130284 - Sütür makası 10.5 cm
- 130218 - Cerrahi makas 14 cm K/S eğri
- 130216 - Cerrahi makas 16 cm K/S eğri
- 130120 - Cerrahi makas 14 cm K/K eğri
- 270630 - Babcock's göz pensu



## Veteriner Otopsi Seti

21 parça profesyonel hayvan kesim seti  
Ürünler paslanmaz çeliktir.  
Alet tepsili taşıma çantası içerisindedir.

**Kat. No**  
140830



Set içerisinde bulunan malzemeler ;

- 140840 - Otopsi satırı 18 cm
- 140847 - Kemik sıyırma bıçağı 15 cm
- 140856 - Omurga bıçağı
- 140859 - Kemik oyma - yontma 13 cm
- 131135 - Bağırsak makası 21 cm
- 140240 - Hemostatik pens 16 cm düz
- 141164 - Cerrahi bıçak no: 6
- 140845 - Otopsi bıçağı 21,5 cm
- 140850 - Bileyleme masatı 25 cm
- 140857 - Beyin bıçağı
- 140860 - Otopsi çekici
- 130455 - Cerrahi makas 16 cm K/S düz
- 240588 - Ölçüm metresi
- 141165 - Cerrahi bıçak no: 9
- 140846 - Deri yüzme bıçağı 15 cm
- 140855 - Otopsi testeresi
- 140858 - Kıkırdak bıçağı
- 131205 - Kemik ( kaburga ) makası 23 cm
- 130430 - C. makas 14 cm - Bir ucu düğmeli
- 250170 - Metal alet çantası
- 141166 - Cerrahi bıçak no: 18

# Operasyon Malzemeleri

## Otopsi Satırı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Kesici kısmı 18 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140840



## Otopsi Bıçağı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Kesici kısmı 21.5 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140845



## Deri Yüzme Bıçağı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Kesici kısmı 15 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140846



## Kemik Sıyırma Bıçağı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Kesici kısmı 15 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140847



## Kıkırdak Bıçağı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Kesici kısmı 10 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140858



## Omurga Bıçağı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Ağız kısmı 10 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140856



## Kemik ( Kaburga ) Makası

**KRUUSE**

23 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
131205



## Kemik Pensi

**KRUUSE**

14 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
131207



## Beyin Bıçağı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Ağız kısmı 17 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140857



## Kemik Oyma - Yontma

**KRUUSE**

13 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
140859



## Otopsi Çekici

**KRUUSE**

21.5 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
140860



## Bileyleme Masatı

**KRUUSE**

Paslanmaz çelik  
Ağız kısmı 25 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140850



## Otopsi Testeresi

Paslanmaz çelik  
Yaklaşık 35 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
140855



## Abomasum İpi

LDA model  
Metal pimli  
1 çift


**Kat. No**  
152175



## Abomasum İpi

Grymer Sterner  
Plastik pimli  
1 çift

**Kat. No**  
152180



## Abomasum Trokarı

Kanüllü trokar  
Abomasum deplasmanı için

**Kat. No**  
152185



## Abomasum Plakası

Grymer Sterner için  
1 pk / 6 adet

**Kat. No**  
152190



## Abomasum Trokarı

Ağız kısmı : 11.5 cm x 5 mm ölçülerindedir.

**Kat. No**  
H13290





**Elektro Auto Koter**

KRUUSE

230V - 50 Hz

80 Watt

İçerisinde farklı amaçlara yönelik

3 adet ucu ( Kesici - Nokta - Sivri )

2 adet adaptörü bulunmaktadır.

Kat. No	Açıklama
271211	Komple set
271220	Yedek kesici uç
271230	Yedek sivri uç
271240	Yedek nokta uç
271315	Yedek adaptör ( 1 çift )

**Caustic Kit**

KRUUSE

Kalem boyutunda

Çok kullanışlı koter kiti

Pil ile çalışmaktadır.

İçerisinde 4 adet değiştirilebilir koter ucu,

2 adet AA pil bulunmaktadır.

Uçlar 1204° C yüksek sıcaklığa kadar ulaşabilir.

Kat. No
271215

**Knapp'ın Silindirik Göz Pensi**

11.5 cm

Paslanmaz çelik

Kat. No
H30881

**Kulak Kesme Pensi**

14 cm

Köpek kulak kesimleri için kullanılır.

Kat. No	Açıklama
H33053	Düz
H33063	Eğri



# Operasyon Malzemeleri

## Zefiran

1000 ml

Kat. No  
S0250



## Polyod

1000 ml

Kat. No  
S0255



## Oksijenli Su

1000 ml

Kat. No  
S2620



## Parafin Likid

1000 ml

Kat. No  
S0290



## Wound Plast Spray

200 ml

Sadece veterinerlikte kullanılır.

İnce bir kat püskürtün, kısa bir süre sonra kuruyacaktır.

Esnek ve koruyucu bir tabaka oluşturur.

Kullanmadan önce çalkalayın.

Şişeyi güneş ışığından koruyun.

50 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

İlaç değildir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

Kat. No

161020

**KRUUSE**



## BOVIVET Ointment Spray

200 ml

Sadece veterinerlikte kullanılır.

Ter, idrar, su ve diğer tahriş eden kaynaklara karşı korur.

Bandajın yaraya yapışmasını önler ve bandaj sarıldığı zaman cildi korur.

Kuru ve temiz cilde uygulanır.

Kullanmadan önce çalkalayın.

Şişeyi güneş ışığından koruyun.

50 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

İlaç değildir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.

Kat. No

161100

**KRUUSE**



## Flaster

Çinko oksitli, kauçuk bazlı yapıştırıcı özelliğe sahiptir.  
Enine boyuna düzgün şekilde kopabilir.  
Makas kullanmak gerekmez.  
Röntgen filminde gözükmez.

Kat. No	Ölçü
S0233	5.0 cm x 5 metre
S0235	10 cm x 5 metre



## Gaz Kompres

Steril  
12 kat - 10 x 10 cm  
30 x 80 cm muadili  
Hidrofil / 20 tel

Kat. No
S0215



## Sargı Bezi

Esnek / Hava geçirgen

Kat. No	Ölçü
S0165	5.0 cm x 5 metre
S0175	10 cm x 10 metre
S0184	10 cm x 100 metre



## Rulo Pamuk

1 Kilo

Kat. No
S0225



## Alçılı Sargı Bezi

%100 pamuk ipliğinden yapılmış gazlı bez  
Ortopedik alçıyla üretilmiştir.  
Donma süresi 2 - 7 dakika arasındadır.

Kat. No	Ölçü
S0210	10 cm x 2 metre
S0211	15 cm x 2 metre
S0212	20 cm x 2 metre



## Bandaj Makası

**KRUUSE**

18 cm  
Paslanmaz çelik

Kat. No
130715



## Vet-Lite Alçılı Bandaj

KRUUSE

Sıcak su ile uygulanır.  
Beyaz termoplastik ağırlı cebire sistemli.  
Hafif ve etkili bir cebire sistemine sahiptir.  
Kırık veya çıkık olan bölgenin sabitlenmesi için kullanılır.

Kat. No	Ölçü
160610	5.0 x 160 cm
160620	7.5 x 160 cm
160630	10 x 160 cm



## BUSTER Şekil Verilebilir Cebire

KRUUSE

Hafif ve etkili bir cebire sistemine sahiptir.  
Kırık veya çıkık olan bölgenin sabitlenmesi için kullanılır.  
Her iki tarafı alüminyum şeritler ve sünger dolgu ile kaplıdır.  
Çok esnektir, kolayca şekil alabilir.  
Makasla kesilerek şekillendirilebilir.  
Ürün kullanım aşamasında sıcak su ile yumuşatılır.  
Kırık veya çıkık olan bölgeye tatbik edilir.  
Kırık veya çıkık bölgeden çıkartılma aşamasında tekrar sıcak su ile yumuşatılarak çıkartılır ve defalarca kullanılır.  
Radiolucent özelliğindedir.

Kat. No	Ölçü
272285	11 x 100 cm



## BUSTER Ön ve Arka Ayak Cebireler

KRUUSE


Şeffaf plastik / tarsal atel  
Kırık veya çıkık olan bölgenin sabitlenmesi için kullanılır.  
Sabitlenen bölgenin hava alabilmesi için ürün üzerinde delikler vardır.  
Çizgili bölgelerden kesilerek istenilen ölçüde kısaltılabilir.  
Paket içerisinde 1 çift cebire bulunmaktadır.

### Ön Ayak Cebire

Kat. No	Ölçü
272287	Small
272288	Medium
272289	Large

### Arka Ayak Cebire

Kat. No	Ölçü
272290	Small
272291	Medium
272292	Large





**BUSTER Plastik Cebire****KRUUSE**

Köpük dolgulu plastik bacak ateli  
Kırık veya çukuk olan bölgenin sabitlenmesi için kullanılır.  
Çizgili bölgelerden kesilerek istenilen ölçüde kısaltılabilir.  
Radiolucent özelliğindedir.

Kat. No	Ölçü
272260	30 x 200 mm
272270	40 x 300 mm
272280	50 x 400 mm

**Pet-Flex Bandaj****KRUUSE**

Elastik özelliğindedir.  
Kendiliğinden yapışkanlıdır.  
Ekstra konforlu ve ekstra yumuşaktır.  
Pet-Flex bandajlar ter ve suya karşı dayanıklıdır.  
Orijinal boyutunu korur, küçülüp daralmaz.  
Pet hayvanlar için desenli olarak tasarlanmıştır.

Kat. No	Ölçü
160852	10 cm x 4.5 metre

**Pet-Flex Bandaj - Acılı****KRUUSE**

Elastik özelliğindedir.  
Kendiliğinden yapışkanlıdır.  
Su tutmaz özelliğindedir.  
Makas kullanmadan kolayca kopabilir.  
Üzerinde bulunan acılı tat ile hayvanların sargılı bölgeyi yalamasını ve kemirmesini engeller.  
Veteriner hekimler ve hayvanlar için güvenlidir.  
Uygulamanın eldiven ile yapılması veya uygulamadan sonra ellerin yıkanması tavsiye edilir.

Kat. No	Ölçü
160855	5.0 cm x 4.5 metre
160857	10 cm x 4.5 metre



# Bandaj ve Sargı Ekipmanları

## Valueline Flexible Bandaj

**KRUUSE**

Elastik özelliktedir.  
Kendiliğinden yapışkanlıdır.  
Makas kullanmak gerekmez.  
Küçük ve büyükbaş hayvanların tamamına uygundur.

Kat. No	Ölçü	Renk
164000	5.0 cm x 4.5 metre	Beyaz
164010	5.0 cm x 4.5 metre	Kırmızı
164200	10 cm x 4.5 metre	Beyaz
164210	10 cm x 4.5 metre	Kırmızı
164220	10 cm x 4.5 metre	Yeşil
164230	10 cm x 4.5 metre	Mavi
164240	10 cm x 4.5 metre	Siyah



## Kruuse Vet-Flex Bandaj

**KRUUSE**

Yüksek kaliteli  
Elastik özelliktedir.  
Kendiliğinden yapışkanlıdır.  
Hava geçirgen özelliktedir.  
Güçlü, konforlu ve kullanımı rahattır.  
Küçük ve büyükbaş hayvanların tamamına uygundur.

Kat. No	Ölçü	Renk
160730	5.0 cm x 4.5 metre	Kırmızı
160739	10 cm x 4.5 metre	Karışık




## BUSTER Othaematoma Pad

Steril  
Kulak hematoma pedi  
12 x 8 cm ölçüsündedir.

Kat. No  
161640

**KRUUSE**



## Mayo Masası

45x 65 x min: 90 – max: 120 cm

Ağırlık 7 kg

Paslanmaz çelik tabla

Tekerlekli

Gövde elektrostatik boya

Manuel yükseklik ayarı

**Kat. No**

S4435



## Serum Askısı

50 x 50 x min:105 max: 187 cm

Ağırlık 2 kg

Profil ayaklı

Elektrostatik boya

Tekerlekli

Nikelajlı askı bölümü

**Kat. No**

S4440



## Muayene Masası

Ölçü : 60 x 140 x 85 cm

Ağırlık : 13 kg

Üst tabla paslanmaz çeliktir.

Ayak kısımları elektrostatik boyadır.

Atık su gideri bulunmaktadır.

Serum askısı ve hayvan bağlama yerleri mevcuttur.

**Kat. No**

S4430



## Elektrikli Operasyon Masası

60 x 140 x min: 60 – max: 110 cm

Ağırlık : 30 kg

Üst tabla paslanmaz çeliktir.

Elektrostatik boyalı gövde

Elektirik motorlu ve el kumandalıdır.

Atık su gideri bulunmaktadır.

Amortisörlüdür.

Ayrılabilen ve sedye olabilen üst tabla,

8 cm derinlikte atık küvet,

Kilitlenebilir tekerlek,

Serum askısı,

Hayvan bağlama yerleri mevcuttur.

**Kat. No**

S4410



## Elektrikli Operasyon Masası

**KRUUSE**

230 V / 50 Hz

130 x 60 cm ölçülerindedir.

14 adet kancası bulunmaktadır.

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Maksimum ağırlık kapasitesi 120 kg'dir.

Ayak pedalları ile yönlendirilerek 54 -100 cm

yükseklikte alçalma özelliğine sahiptir.

**Kat. No**

280916

**Ürün**

Operasyon masası


280918

Tekerlek - sabitlenebilir - 1 çift

( Operasyon masasına dahil değildir. )







### BUSTER Vakumlu Operasyon Yatađı

Radiolucent özelliğindedir.  
Hastayı sođuk operasyon masasından korur.  
Yaygın olarak kullanılan dezenfektanlara karřı dayanıklıdır.  
Anestesi halindeki hayvanı sabit tutmak için kullanılır.  
Hayvanın yatıř řekli olarak kolay ve rahat bir operasyon sađlar.  
Pompa, yatađın sertleřmesi ve yumuřaması iřlevini grr.  
Setlere pompa dahildir.



Kat. No	rn	İerik
273294	Tek yataklı set	50 x 100 cm yatak + pompa
273295	İki yataklı set	30 x 60 cm yatak + 50 x 100 cm yatak + pompa
273296	Yedek pompa	

**KRUUSE**

### BUSTER Tařıma Sedyesi

Tek taraflı  
Tekerlekli  
Tařıma askılı  
120 x 50 cm llerinde  
2 adet sabitleyici kemer  
Hafif alminyum ereve  
Kuvvetli branda kumař

**Kat. No**  
280706



**KRUUSE**

### Portatif Tařıma Sedyesi

120 x 60 cm llerinde  
2 adet sabitleyici kemer  
Hafif alminyum ereve  
Naylon brandalı

**Kat. No**  
S4400



## Anestezi Maskesi

Boyun askısız

Kat. No	Ölçü	Açıklama
271672	85 mm	Kedi için
271673	130 mm	Köpek için



Kauçuk diyaframlı

Maskenin daha iyi sabitlenmesi için elastik boyun askısı mevcuttur.

Kat. No	Ölçü
271433	Small
271434	Medium
271435	Large
271436	X-large



## BUSTER Yoğun Bakım Çadırı

60 x 45 x 45 cm ölçüsündedir.

Katlanabilir ve taşınabilir özelliktedir.

Fermuarlı kapı

Nefes alabilen kumaş

Anestezi odası ve oksijen tedavi ünitesi olarak kullanılabilir.

Hayvanlar için uygun oksijenin sağlanmasına yardımcı olur.

Hayvanların vücut ısılarını ayarlamaya yardımcı olur.

İçerisinde bulunan ısı ekipmanları ile vücut ısısı düşmüş veya artmış olan hayvanların vücut sıcaklıklarını dengeleyebilirsiniz.



### İçerisinde ;

1 Adet Taşıma Çantası

1 Adet Minder

2 Adet Soğutucu Jel Pedi

1 Adet Elektronik Isıtıcı Ped

1 Paket Oksijen Aksesuar Seti : ( 6 adet Venturi,

1 adet Nebulizatör holder, 1 adet T-Parçası ve

1 adet 2.1 metre oksijen hortumu ) bulunmaktadır.

Kat. No

271712



## TONOVET Tonometre

Göz içi basıncının ölçülmesinde kullanılır.

Kolay ve hızlı bir şekilde ölçüm yapar.

Ağrısız bir ölçüm yapar ve hayvanlarda herhangi bir stres oluşturmaz.

Lokal anesteziye gerek yoktur.

Küçük ve büyükbaş hayvanlar için uygundur.

Ölçüm prensibi, tonometri tepki olarak adlandırılan sisteme dayanmaktadır.

Çok hafif olan yumuşak prob, kornea ile anlık temas için kullanılır.


Prob, elektromanyetik ileri itme ile temas eder ve kornea yüzeyinden tekrar geri tepilir.

Bu geri tepme özelliği, göz içi basıncının ölçümünü sağlar.

Darbelerle karşı koruyucu çantası, 100 adet disposable probe, 4 adet pil ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır.

Kat. No	Ürün
292000	Tonovet Tonometre
292001	Yedek Probu ( 100 Ad )

**KRUUSE**





## Veteriner Steteskop

KRUUSE

Çift taraflı  
İçerisinde ;  
4 adet yedek zeytin  
3 adet yedek diafram  
2 adet yedek diafram zarı bulunmaktadır.

Kat. No	Ürün
291288	Steteskop
291291	Yedek aksesuar seti
291292	Yedek diyafram seti



## Veteriner Steteskop

rh  
HAUPTNER  
Herberholz

65 mm  
Kauçuk Hortumlu  
Geniş Tamburlu

Kat. No	Ürün
H01220	Steteskop
H01220050	Yedek Y hortum bağlantısı
H01220130	Yedek zeytini
H01220140	Yedek tanbur hortum bağlantı aparatı
H01220200	Yedek tanburu ( Hortum bağlantı aparatı ile )
H01220210	Yedek çatalı
H24410	Yedek hortumu 1 metre





**Veteriner Otoskop - Gowllands**

İçerisinde ;

- 1 adet yedek lamba,
  - 1 adet 5.5 cm kanül,
  - 2 adet 8 cm kanül,
  - 1 adet kanüllerin takılabileceği büyüteçli ve ışıklı aparat bulunmaktadır.
- Büyüteç 360° dönebilmektedir.

**Kat. No**

270105

**Veteriner Otoskop - Oftalmoskop Gowllands**

İçerisinde ;

- 1 adet oftalmoskop,
  - 1 adet yedek lamba,
  - 1 adet 5.5 cm kanül,
  - 2 adet 8 cm kanül,
  - 1 adet kanüllerin takılabileceği büyüteçli ve ışıklı aparat bulunmaktadır.
- Büyüteç 360° dönebilmektedir.

**Kat. No**

270110

**Veteriner Halojen Set Gowllands**

İçerisinde ;

- 1 adet ayna, 2 adet 8 cm kanül, 1 adet 6 cm kanül
  - 3 adet 4.5 cm kanül, 1 adet 2.5 cm kanül,
  - 1 adet oftalmoskop, 1 adet yedek lamba
  - 1 adet 5.5 cm metal, açılıp kapanabilen spekülüm
  - 1 adet kanüllerin takılabileceği çift büyüteçli ve ışıklı aparat bulunmaktadır.
- Halojen ışık sistemine sahiptir.

**Kat. No**

270130

**BUSTER Diagnostik Set**

Kulağa, göze ve ağıza bakma amaçlı kullanılır.

- 3 Adet plastik aparatı sayesinde kolay kullanım sağlar.
- Plastik aparatlar ışığı en uç noktaya yansıtır.

**Kat. No**

270500



# Muayene Ekipmanları

## Video Otoskop UB CAM Pro 2.0

Üstün görüntü kalitesi sağlayan ufak ve kullanışlı bir otoskoptur. Video Otoskop, bilgisayara yüklenen programı ile canlı kayıt yapar. Görüntüleri istenildiği takdirde hareketsiz görüntü olarak izleme imkanı sunar.

Hastanın muayene ve tedavi görüntüleri bilgisayarda arşivlenebilir. Bu özellikleri otoskopu çeşitli uygulama alanlarında son derece yararlı bir hale getirmiştir.

Otoscopy, Dermatoloji ve Dental ( diş ) alanları gibi. USB bağlantılıdır.

Minimum gereksinim : Windows XP

Algılayıcı tip : 1/4,5" VGA CMOS

Algılayıcı çözünürlüğü : 660H x 507V, 334.620 pixel

Algılayıcı pixel boyutu : 3.6 µm x 3.6 µm

İçerisinde ;

1 adet 3 x 32 mm

1 adet 4 x 53 mm

1 adet 5 x 45 mm

1 adet 5 x 70 mm

1 adet 7 x 52 mm

1 adet 7 x 52 mm, çalışma kanallı

1 adet 9 x 43 mm, dermatoscopy

1 adet 33 x 53 mm plastik spekülüm

5 metre uzatma kablosu bulunmaktadır.



**Kat. No**

277170

**KRUUSE**



## Kulak Yabancı Cisim Pensi

14 cm

Paslanmaz çelik

**Kat. No**

270680

H97080

**Marka**

Kruuse

Hauptner



## Kulak Pensi

Lucae model / 14 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
H97050



## Kulak Pensi

Angular model / 12 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
H97060



## Plesimetre

Eğri  
2.5 x 15 cm  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
H00910



## Refleks Çekici

20 cm  
70 gr  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
H00560



## Küçük Hayvan Spekülümü

Killian Model  
Paslanmaz çelik

<b>Kat. No</b>	<b>Ölçü</b>
273110	6 cm
273130	8,5 cm



## Koyun Spekülümü

20 cm  
Rektal ve vajinal muayeneler için

**Kat. No**  
290979



## Sığır ve Atlar için Spekülüm

### Ördek ağızlı model

Rektal ve vajinal muayeneler için

Kat. No	Ölçü
290985	27 cm
290980	35 cm



### Polansky model

3 ağızlı, açılabilir.  
Vidalı ve sabitlenebilir özelliğindedir.  
Rektal ve vajinal muayeneler için

Kat. No	Ölçü
290990	27 cm
290995	35 cm



## Işıklı Spekülüm

Rektal ve vajinal muayeneler için  
Plexiglass - mika malzemedendir.  
Spekülümün aparatları sökülerek yanında  
verilen başlık takıldığı takdirde el feneri  
şeklinde kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Kat. No	Ölçü
H42971	50 x 420 mm
H42972	40 x 350 mm
H42973	24 x 250 mm
H42974	20 x 120 mm





**Dijital Derece DIGI-TEMP**

10 - 15 sn arası sıcaklık okuma özelliği  
Hafif ve kolay kullanım  
1.5 V pil ile çalışır.  
Sıcaklık skalaları: °C ve °F  
Sıcaklık aralığı: 32 ~ 42°C (89.60°F ~ 107.60°F)

**Kat. No**  
291110

**Dijital Derece**

Su geçirmez .  
1.5 V pil ile çalışır.  
Sıcaklık aralığı: 32 ~ 43°C

**Kat. No**  
291103

**Dijital Derece Kılıfı**

1 paket içerisinde 1000 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
299018

**Su Termometresi**

Laboratuvar termometresi

<b>Kat. No</b>	<b>Açıklama</b>
S0039	-20 °C + 50 °C
S0040	-20 °C + 110 °C

**Süt Derecesi**

Kaynatmaya dayanıklı  
Asma halkalı  
110 °C 'ye kadar

**Kat. No**  
K29144



## Colostrum Refraktometresi

Yenidoğan hayvanlar kanda antikor olmadan doğarlar ve bu bağışıklık sisteminin düzgün işleyişi açısından kritik bir faktördür. Colostrum büyük miktarda antikor içerir ve yenidoğan hayvan için yararlanılacak en temel kaynaktır. Yenidoğan hayvanın sindirim sistemi doğumdan sonra sınırlı bir süre için ( yaklaşık 24 saat ) antikorlar gibi büyük molekülleri absorbe edebilir, bu nedenle colostrum ne kadar erken verilirse, yenidoğan için o kadar faydalı olacaktır. Colostrum , ishal ve akciğer iltihaplanması riskini azaltır ve hayat kurtarıcıdır.

Colostrum içindeki Ig konsantrasyonu, önceki hastalık geçmişine, üretilen colostrum hacmine, doğurmaya ve yılın mevsimine göre değişir. Colostrum kalitesi çok önemlidir ve yenidoğana verilmeden önce antikor miktarının (IgG ) yeterli olup olmadığı veya bir ek takvimeye ihtiyaç olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Yenidoğan beslenilmeden önce mutlaka tüm colostrum test edilmeli ve sadece kaliteli colostrum verilmelidir.

Colostrum Refraktometre, colostrumun kalitesini ölçmek için kullanılır.

KRUUSE Colostrum Refraktometre, hem inek hemde kısraklarda kullanılabilir.

Colostrum kalitesi %22'lik bir yüzde değeri ile ölçülür.

%22'lik bir IgG konsantrasyonu yada daha yükseği, kaliteli bir colostrum olarak kabul edilir ve 50 g/l'lik bir IgG'ye karşılık gelir.

IgG konsantrasyonu, Brix ( % )	Colostrum Kalitesi
% 30 ve üzeri	Çok iyi
% 20-30	İyi
% 15-20	Uygun
%15 ve altı	Verimsiz



**Kat. No**

290017

**KRUUSE**

## Colostrum Dansimetre

Sütün yoğunluğunu ( kolostrumun özgül ağırlığını ) ölçmek için kullanılır.

Siğir colostrum IgG içeriğini hızlı bir şekilde değerlendirir.

Plastik ölçüm kabı ile birlikte verilir.

**Kat. No**

290855



**KRUUSE**

## Dijital Gıda Termometresi

-40°C +200°C / °C veya F seçimi  
Maksimum minimum fonksiyonludur.  
Paslanmaz çelik uç ( 12.5 cm)




**Kat. No**  
S0056

## Minimum Maksimum Termometre

Gün içerisindeki minimum maksimum hava sıcaklığını ölçer.

**Kat. No**  
S0050



## Dijital Termometre - Hygrometre

Geniş LCD Ekran  
Bağıl nem, iç dış sıcaklık, saat ve alarm  
Harici ortam sıcaklık probu  
Max, Min, Hold fonksiyonları, 3M Harici sensör kablosu  
Sıcaklık ölçüm aralığı : -50 °C ... + 70 °C  
Nem ölçüm aralığı : 20%RH...90%RH  
Çözünürlük : 0.1 °C  
Birim : °C, F  
Pil : 1,5 V



**Kat. No**  
S0055

## Datalogger Sıcaklık Kayıt Cihazı

Sıcaklık ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekli yerlerde güvenle kullanabileceğiniz bir cihazdır.  
Bazı kritik uygulamalarda ölçümleri zaman dilimlerine göre ölçerek (sizin istemiş olduğunuz süre aralıklarında)  
bunları excel formatında saklayabilir veya grafik programında görebilirsiniz.

USB bağlantılıdır. 32000 kayıt  
2,5,10,30 saniye ile 1,5,10,30 dakikalık arayla seçim süresi  
Ayarlanabilir alarm limitleri ( Cihaz üzerinde LED lamba )  
Cihaz üzerindeki kırmızı ve sarı LED ile durum göstergesi ( kayıt, kayıt dışı, alarm )  
Batarya pil durumu alarmı  
Ölçüm aralığı -40, +70 °C  
Hassasiyet : ± 1°C  
Çözünürlük : 0.1 °C  
Ağırlık : 20 gr.  
Cihaz ile birlikte pili, duvar montaj kiti ve yazılım programı verilmektedir.



**Kat. No**  
S0059

## Steril Kan Alma İğneleri

Kat. No	Ölçü	Renk
S0351	0.8 x 38 mm	Yeşil
S0352	0.9 x 38 mm	Sarı
121574	1.2 x 25 mm	Pembe
121521	1.2 x 38 mm	Pembe



## Steril Kan Alma Tüpleri

Kat. No	Ürün	Ölçü	Renk
S0380	Jelli	8 ml	Sarı
S0385	Boş	9 ml	Kırmızı
S0390	Edtalı	9 ml	Mor
S0395	Lit/Heparinli	9 ml	Yeşil



## Kan Alma Tüpü Holderi

Plastik  
5 ve 10 ml kan alma tüpleri için



S0355  
Holder

S0356  
Kapaklı Holder

## Ependorf Tüpü

Sızdırmazlık özelliğine sahiptir.  
Gövdede hacim skalası bulunur.

Kat. No	Ölçü
S0459	1,5 ml
S0460	2 ml



## Falcon Tüp

15 ml  
Steril  
Sızdırmazlık özelliğine sahiptir.  
Gövdede hacim skalası bulunur.

Kat. No  
S3071



## İdrar Numune Kabı

100 ml  
Steril  
Yazılabilir özel alan  
Sızdırmazlık özelliğine sahiptir.

Kat. No  
S3060





## Eküvyonlu Kültür Swap

Steril

**Kat. No**  
S0490



## pH Kağıdı

pH aralığı : 0-14 pH

Çubuk genişliği : 6 mm

Çubuk uzunluğu : 85 mm

1 paket içerisinde 100 adet test çubuğu bulunmaktadır.

**Kat. No**  
S0030



## Ketostix Ames 2880

İdrar keton ölçüm sribi

İdrarda keton ölçümü, süttten ölçüme göre daha doğru sonuç verir.

1 paket içerisinde 50 adet test çubuğu bulunmaktadır.

**Kat. No**  
290837



## KRULAB İdrar Stribi - Makromed V10

İdrarda Specific gravity, pH, Leukocytes, Nitrites, Protein, Glucose, Ketones, Urobilinogen, Bilirubin, Blood gibi parametrelere bakar. 1 paket içerisinde 100 adet test çubuğu bulunmaktadır.

Leukocytes 60 - 120 saniye arasında, diğer sonuçlar 60 saniye içerisinde belli olur.

Güneş ışığından korunmalı ve 10 ile 30 derece sıcaklıklar arasında muhafaza edilmelidir.

**Kat. No**  
290798



## BUSTER Kuş Yakalık Seti

KRUUSE

Set içerisinde ;

5 adet 8 cm x-small

5 adet 10 cm small

3 adet 14 cm medium

2 adet 20 cm large ebatlarında yakalık bulunmaktadır.

**Kat. No**

273372



## BUSTER Kedi Yakalığı

KRUUSE

Rahat, yumuşak, su geçirmez ve kolay temizlenebilir özelliktedir.

Şekli ve esnekliği nedeniyle kediler için elverişlidir.

Küçük köpeklerde de kullanılabilir.

**Kat. No**

273384



## BUSTER Elisabeth Yakalığı

Şeffaf

% 100 Polietilen

**Kat. No**

**Ölçü**

273391

75 mm

273392

100 mm

273393

125 mm

273394

150 mm

273395

200 mm

273396

250 mm

273397

300 mm

273399

350 mm

273398

400 mm

273490

Set ( 20 adet )

- Set içerisinde : 2 adet 7.5 cm, 3 adet 10 cm, 3 adet 12.5 cm, 3 adet 15 cm, 3 adet 20 cm, 3 adet 25 cm, 3 adet 30 cm yakalık bulunmaktadır.



KRUUSE

### Kedi Yakalama Aparatı

76 cm uzunluğundadır.  
Yaylı çenesi, hayvanı rahatsız etmemek için plastik ile kaplıdır.

**Kat. No**  
273080

**KRUUSE**



### Kedi Yakalama Filesi

Teleskopik sapı 70 cm'den 107 cm'e kadar ayarlanabilir.  
Filesi kuvvetlendirilmiş naylondan imal edilmiştir.  
File ölçüsü 26 x 36 cm, derinliği 66 cm'dir.

**Kat. No**  
273078

**KRUUSE**



### Köpek Yakalama Aleti

Üzeri plastik ile kaplanmış çelik kablo  
Kilitlenebilir mekanizması mevcuttur.  
Yaylı mekanizması ile tek hamlede serbest bırakılabilir özelliğindedir.

Kat. No	Uzunluk
273086	100 cm
273087	150 cm

**KRUUSE**



## BUSTER Plastik Köpek Ağzılığı

Güçlü ve özel plastikten imal edilmiştir.

Kayış kısmı güçlendirilmiş deridir.

Hangi ölçünün hangi ırkta kullanılacağını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kat. No	Ölçü
272301	No: 2
272302	No: 3
272303	No: 4
272304	No: 5
272305	No: 6
272306	No: 7
272307	No: 8
272308	No: 9
272309	No: 10



## BUSTER Plastik Köpek Ağzılığı Boxer Model

Güçlü ve özel plastikten imal edilmiştir.

Kayış kısmı güçlendirilmiş deridir.

Kat. No	Ölçü	Açıklama
272311	No: 4	Boxer, Pit bull terier cinsi köpekler için
272312	No: 5	Rottweiler, Bulldog, Mastiff cinsi köpekler için



## BUSTER Naylon Köpek Ağzılığı

30 C'de makinede yıkanabilir.

Klik-kapama özelliği

Kayış sistemi ayarlanabilir özelliktedir.

Hangi ölçünün hangi ırkta kullanılacağını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kat. No	Ölçü
279396	No: 1
279397	No: 2
279398	No: 3
279399	No: 4
279400	No: 5
279401	No: 6
279402	No: 7
279403	No: 8



Numara	Köpek ırkları
No: 1	Papillion, Yorkshire Terrier, Brichon Frisé cinsi köpekler için.
No: 2	Papillion, Yorkshire Terrier, Brichon Frisé cinsi köpekler için.
No: 3	Standard Dachshound cinsi köpekler için.
No: 4	Border Terrier, Cairn Terrier, Cavalier Spaniel, Jack Russell Terrier cinsi köpekler için.
No: 5	Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier cinsi köpekler için.
No: 6	Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Poodle, Welsh Terrier cinsi köpekler için.
No: 7	Dalmatian, Elkhound, German Shepherd, Pointer, Springer Spaniel cinsi köpekler için.
No: 8	English Setter, Flat Coated Retriever, Foxhound, Golden Retriever cinsi köpekler için.
No: 9	Gordon Setter, German Shepherd, Old English Sheepdog, Welmaraner cinsi köpekler için.
No: 10	Irish Wolfhound, Afghan Hound, Bouvier cinsi köpekler için.



**BUSTER Kedi Ağzılığı****KRUUSE**

Makinede yıkanabilir.

**Kat. No**  
279390**Koruma Eldiveni****KRUUSE**

Diş geçirmez özelliktedir.  
Kedi ısırıklarına ve tırmalamalarına karşı dayanıklıdır.  
Deriden imal edilmiştir.  
Paket içerisinde 1 çift bulunmaktadır.

**Kat. No**  
273083**Clipnosis Kedi Sakinleştirme Klipsi**

Kedilerin ense boyunlarına tutturularak doğal anne tutuşu hissi sağlar.  
Heyecanlanmış yada paniğe kapılmış kedinin sakinleşmesi sağlar.

<b>Kat. No</b>	<b>Ürün</b>
273020	Set ( 2 adet büyük - 2 adet küçük - 1 adet DVD )
273022	Küçük boy
273023	Büyük boy



## Kedi Enjeksiyon Kafesi

45 x 30 x 30 cm ölçülerindedir.

Sıkıştırma duvarlı

Tellerin üzeri beyaz plastik kaplamadır.

**Kat. No**

281130

**KRUUSE**



## Kedi Enjeksiyon Çantası

Kediler haricinde; küçük köpekler ve tavşanlar içinde uygundur.

Muayene, aşı ve ilaç uygulamalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Üst kısmında 4 parça cırt sistemi bulunmaktadır.

Hayvanın ayaklarına kolay ulaşım için ön kısımda 2 adet, arka alt kısımda

2 adet olmak üzere 4 farklı yerde fermuar sistemi mevcuttur.

Hayvana zarar vermemesi için boyun kısmında özel pamuksu bir bez kullanılmıştır.

Yan kısımlarında kolay bir enjeksiyon için halka şeklinde boşluk vardır.

Isırmalara ve tırmalamalara karşı dayanıklıdır.

30 ° C'de makinede yıkanabilir.

Kat. No	Ölçü	Kapasite	Renk
279800	Small	0 - 2 kg	Kırmızı
279801	Medium	2 - 4 kg	Lacivert
279802	Large	4 - 6 kg	Yeşil
279803	X-large	6 - 8 kg	Açık mavi

**KRUUSE**



**BUSTER Köpek İdrar Sondası**

Steril - tek kullanımlıktır.

Kat. No	Ölçü
273405	1.3 x 500 mm
273410	2.0 x 500 mm
273420	2.6 x 500 mm
273430	3.3 x 500 mm

**BUSTER Kedi İdrar Sondası**

Steril - tek kullanımlıktır.

- Mandrensiz

Kat. No	Ölçü
273451	1.0 x 130 mm
273461	1.3 x 130 mm



- Mandrenli

Kat. No	Ölçü
273453	1.0 x 130 mm
273463	1.3 x 130 mm

**Ağız Açma Padanı**Küçük hayvanlarda ağız açma amaçlı kullanılır.  
Otoklavlanabilir.


Kat. No	Ölçü
270935	6 cm
270938	8 cm
270940	11 cm
270950	16 cm

**BUSTER Kene Çıkarma Forceps**

10 cm uzunluğundadır.

Hayvanların üzerinde bulunan keneler bu pratik forceps ile kolaylıkla alınır. Düğmesine basarak hazneyi keneye yerleştirin ve birkaç kez döndürün.

Kat. No
275511





## DOGGYMAN Tırnak Kesme Makasları

KRUUSE

Ürünler beyaz plastik kulpludur.  
Kesici kısımları paslanmaz çeliktir.

Kat. No	Ürün
131415	8.5 cm
131305	16.5 cm
131315	12.5 cm
131300	12.5 cm



131415

131305

131315

131300

## Tırnak Kesme Pensi

12.5 cm  
Giyotin

Kat. No  
131330



## Tırnak Kesme Makası

KRUUSE

16.5 cm

Kat. No  
131345



## Kastrasyon Çengeli

Paslanmaz çelik

Kat. No	Ölçü	Marka
H38661	14.5 cm	Hauptner
200160	18.0 cm	Kruuse



## Taşıma Kafesleri

Kolay monte edilebilir özelliktedir.

Kat. No	Ölçü
281215	48 x 31,5 x 33 cm - Pratik
281226	48 x 32 x 31 cm
281231	55 x 36 x 33 cm
281235	62 x 41 x 38 cm



KRUUSE



## OSTER Tıraş Makinası Artisan - Şarızlı

Oster

İstenildiği takdirde elektrik kablosu ile kullanılabilir özelliktedir.  
İçerisinde ;  
5 adet bıçak tarağı  
1 adet yağlama tüpü  
1 adet temizleme fırçası  
2 adet Micro tıraş bıçağı bulunmaktadır.

Kat. No	Ürün
273140	Şarızlı tıraş makinası
273120	Yedek bıçağı - micro



## OSTER Tıraş Makinası Golden A5 Model - Çift Devirli

Oster

230 V / 45 Watt  
İçerisinde ;  
1 adet size 40 bıçak  
2 adet yedek kömür  
1 adet yağlama tüpü  
1 adet temizleme fırçası bulunmaktadır.

Kat. No	Ürün
273145	A5 - Çift devirli
273158	Yedek kömür (1 çift)



## OSTER Tıraş Makinası PowerMax Ultra - Çift Devirli

230 V  
İçerisinde ; 1 adet size 40 bıçak,  
1 adet yağlama tüpü , 1 adet temizleme fırçası bulunmaktadır.  
Güçlü ve sessiz çalışan motor özelliği profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Kat. No
273105



## OSTER Tıraş Makinası A6 Model - Üç Devirli

Oster

230 V  
İçerisinde ;  
1 adet size 10 bıçak,  
1 adet yağlama tüpü , 1 adet temizleme fırçası bulunmaktadır.  
Ergonomik tasarımı, hafifliği, motor gücü ve 3 devirli hız seçeneği ile kullanım kolaylığı sağlar.

Kat. No
273245



# Tıraş ve Kırkım Ekipmanları

## OSTER Tıraş Makinası Bıçakları

Oster

A5 - A6 ve PowerMax Ultra modellere uyumludur.  
En yüksek kalite karbon çeliğinden imal edilmiş ve kriyojenik işlem ile işlenmiştir.

Kat. No	Ürün	Ölçü
273149	Size 50	0,20 mm
273150	Size 40	0,25 mm
273151	Size 30	0,50 mm
273152	Size 15	1,20 mm
273153	Size 10	1,50 mm
273154	Size 7	3,20 mm
273136	Size 7F	3,20 mm
273134	Size 5F	6,30 mm
273132	Size 4F	9,50 mm



## OSTER Tıraş Makinası Bıçak Tarakları

Oster

Kılları belirli bir uzunlukta ve düzgün bir şekilde tıraş etmeyi sağlar.  
Tıraş bıçakları üzerine kolay ve basit bir şekilde takılır.  
A5 - A6 ve PowerMax Ultra modellerin bıçaklarına uyumludur.

Kat. No	Ölçü
273191	8 mm
273192	14 mm
273193	18 mm
273194	25 mm
273195	32 mm



## Tıraş Makinası Spreyi - Clipper Spray

KRUUSE

400 ml  
Tıraş makinası bıçaklarında ;  
dezenfekte, soğutma, temizleme ve yağlama işlemleri için kullanılır.  
Çevreye zarar verici herhangi bir madde içermez.  
Tıraş bıçaklarının daha kullanışlı ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

Kat. No
273280





### AESCULAP Tıraş Makinası Favorita II

Hızlı, sessiz ve olağanüstü kesim gücü ile küçük hayvanlar için universal tıraş makinası  
220 V / 30 Watt  
2300 vuruş / dk  
Ağırlığı yaklaşık 650 gr.  
Ses basınç seviyesi yaklaşık 70 dBA  
Kablo uzunluğu 4 metre  
1 adet bıçak, 1 adet 90 ml bakım yağı ve koruyucu taşıma çantası ile birlikte

**Kat. No**  
273211



### AESCULAP Tıraş Makinası Bıçakları

Kat. No	Açıklama	Ölçü
273220	GH 703	1/10 mm
273230	GH 712	1 mm
273260	GT 754	3 mm
273262	GT 758	5 mm
273263	GT 770	7 mm

#### Bıçak Bakımı

- 1 - Dişli vida
- 2 - Yaylı plaka
- 3 - Birleşim bölümü



273220

273230

273260

273262

273263

# Tıraş ve Kırkım Ekipmanları

## Sığır Tıraş Makinası CONSTANTA 4

230 V / 50 Hz

Motor gücü : 400 Watt

Ağırlık : 1490 g

Kablo uzunluğu 3 metre

Boyut : 7.8 x 9.7 x 33 cm

1 adet tıraş bıçağı

1 adet T anahtarı

100 ml yağlama tüpü

1 adet taşıma çantası ile birlikte.

**Kat. No**

K18990



## CONSTANTA Yedek Bıçak

Alt - üst takım

Alt bıçak 23 dişli

Üst bıçak 21 dişli

**Kat. No**

K18960



## Koyun Tıraş Makinası CONSTANTA 4

230 V / 50 Hz

Motor gücü : 400 Watt

Ağırlık : 1468 g

Kablo uzunluğu 3 metre

Ses basınç seviyesi : 87 Db ( A )

Boyut : 8.0 x 10.8 x 35.5 cm

1 adet tıraş bıçağı

1 adet T anahtarı

100 ml yağlama tüpü

1 adet taşıma çantası ile birlikte.

**Kat. No**

K18993

**Ürün**

Tıraş Makinası



## CONSTANTA Yedek Bıçak

Alt - üst takım

Alt bıçak 13 dişli

Üst bıçak 4 dişli

**Kat. No**

K18913





## Koyun Kırkım Makası

KRUUSE

30 cm  
Ayrıca sığırların kuyruk tüylerini kesmek için kullanılabilir.

**Kat. No**  
247010



## Koyun Kırkım Makası

KERBL

30 cm  
Ayrıca sığırların kuyruk tüylerini kesmek için kullanılabilir.

**Kat. No**  
K188



## Koyun Kırkım Makası - EUROFARM

KERBL

Yaklaşık 25 cm uzunluğundadır.  
Kesme genişliği : 45 mm

**Kat. No**  
K1872



## Metal Dedektörü - Ferreskop

Rumen ve diğer organlardaki metal vb. materyalleri tespit etmek için kullanılır. Ana kontrol ünitesi, özel steteskop tarzı kulaklık ve metal tespit probu olarak 3 parçadan oluşmaktadır. Cihazın ana kontrol ünitesi üzerinde Açma-kapama düğmesi, Hassasiyet kontrol düğmesi ve batarya test düğmesi bulunmaktadır. Metal tespit probu ile metal ve benzeri materyalin yeri nokta tespiti ile belirlenir. Cihazın üzerindeki analog gösterge ile metalin yoğunluğu 0 - 50 birim aralığında görsel olarak tespit edilebilir. Cihaz, görsel ikaz haricinde steteskop tarzı kulaklığı ile metalin varlığını ve boyutunu ses şiddeti ile bildirir.



<b>Kat. No</b>	<b>Ürün</b>
H39500	Ferreskop
H39500100	Yedek steteskopu

## Metal Dedektörü - WHITE'S



Çalışma Frekansı : 12,5 kHz  
Algılama Mesafesi : Maksimum 30 cm  
Mesafe metal objenin cinsine ve büyüklüğüne göre değişir.  
Ayrım : Tüm metalleri algılar, ayırım özelliği yoktur.  
Ağırlık : 0,74 kg - Boy : 39 cm  
Kullanma Ortam Sıcaklığı : -10 C ile 50 C arası  
Güç Kaynağı : 1 Adet 6F22 tip 9 Volt pil



**Kat. No**  
141753



### Dedektör Ayarı

Ayakta dururken arama başlığını taramak istediğiniz zeminin biraz üzerine ( yaklaşık 1-2 cm kadar ) kaldırın. Sarsmadan sabit şekilde tutun. Hoparlörden gelecek yüksek tondaki sesi yakalayana kadar cihazınızın üzerindeki kontrol düğmesini sağa ( saat yönü ) çevirin. Sesi duyduktan sonra kontrol düğmesini bu kez duyulan ses tamamen kaybolana kadar sola ( saat yönünün tersi ) çevirin. Cihazınız ile artık arama yapmaya başlayabilirsiniz. Cihazınız ile arama yaparken metal bir objenin üzerine geldiğinizde hoparlörden gelen ses ile dedektörünüz, sizi metal obje belirlediği yönünde uyaracaktır. Hoparlörden gelen ses tizleşiyorsa veya yükseliyorsa arama başlığı metal objenin tam üzerindedir.



## Mıknatıs Yutturma Sondası

ÖKERBL

Paslanmaz çelik  
Toplam uzunluk 53 cm'dir.  
Mıknatıs yatağı : 36 mm x 11 cm ölçülerindedir.

**Kat. No**  
K2129



## BOVIVET Kafesli Rumen Mıknatısı

KRUUSE

Plastik Kafesli  
35 x 100 mm ölçülerindedir.  
Ekstra güçlü çekim gücüne sahiptir.

**Kat. No**  
142030



## KRUUSE Çıplak Rumen Mıknatısı

Muhafazasız  
60 x 20 x 15 mm ölçülerindedir.  
Ekstra güçlü çekim gücüne sahiptir.

**Kat. No**  
142037




## Padan

KRUUSE

Atlarda ve sığırlarda ağız açma amaçlı kullanılır.

Kat. No	Model
210220	Bayar
210210	Schoupe



210210



# Büyükbaş Hayvan Ekipmanları

## Rumen Gaz Sondası

Büyükbaş hayvanlar için  
İç çapı 2 cm, uzunluğu 275 cm'dir.  
Rumen içerisinde birikmiş gazı boşaltmak için kullanılır.

**Kat. No**  
Y001



## Rumen İçerik Sondası

Büyükbaş hayvanlar için  
İç çapı 2.5 cm, uzunluğu 275 cm'dir.  
Rumen içerisinde birikmiş içeriği boşaltmak için kullanılır.  
Sıvı muayenesi için örnek almaya,özefagus tıkanıklıklarını ve daralmalarını saptamaya uygundur.

**Kat. No**  
Y002



## Rumen İçerik Sondası - Küçük

Buzağı ve koyunlar için  
Gaz sondası olarak kullanılabilir.  
İç çapı 1.5 cm, uzunluğu 175 cm'dir.

**Kat. No**  
Y003



## EQUIVET Burunmeri Sondası

**KRUUSE**

Atlarda kullanılır.  
PVC  
Tam esneklik veren özel silikonlu malzemeden imal edilmiştir.

Kat. No	Ölçü	
190210	9 x 2100 mm	- Taylar için
190220	13 x 2700 mm	- Small
190230	16 x 2700 mm	- Medium
190240	19 x 3000 mm	- Large





**Trokar****KRUUSE**

Paslanmaz çelik


Kat. No	Ölçü	Model
190310	7 x 120 mm	Tahta saplı
190365	4 x 100 mm	Tahta saplı
190325	7 x 120 mm	Metal saplı
190368	4 x 120 mm	Metal saplı
190400	135 mm	Vidalı

**Trokar****KERBL**Metal saplı / Krom kaplama  
Ekstra yedek kanülü

Kat. No	Ölçü
K211	5 x 90 mm
K212	7 x 120 mm
K213	10 x 150 mm

**KRUUSE Uterus Katateri****KRUUSE**Plastik  
Flexible ( esnek ) özelliğindedir  
Enjektöre takılabilir Luer-lock kilit sistemlidir.  
Uterus bölgesine ilaç enjekte etmek için kullanılır.  
1 paket içerisinde 25 adet bulunmaktadır.

Kat. No	Ölçü	Açıklama
230840	53.5 cm	Non-steril
230841	60 cm	Non-steril
230831	60 cm	Steril

**Uterus Katateri****KRUUSE**Metal  
Luer lock / 43 cm  
Uterus bölgesine ilaç enjekte etmek için kullanılır.

Kat. No
230710



## Dişi İdrar Sondası

KRUUSE

31 cm

Kat. No  
230725



## Uterus Yıkama Pompası

KRUUSE

Hortumu 195 cm'dir.

Kovadan yada herhangi bir yerden çekilen suyun rahatça çekilebilmesi için 2 adet aparatı bulunmaktadır.

Kat. No  
180450




## Prolabsus Bandajı

Kronik hale gelen prolabsusu önlemek amaçlı kullanılır.

Kat. No  
K1031

KERBL



## Emaskülatör

ÖKERBL

19 cm  
Atlarda kastrasyon için kullanılır.

**Kat. No**  
K22102



## Emaskülatör

KRUUSE

Atlarda kastrasyon için kullanılır.


• Hausmann model

Kat. No	Ölçü
200055	31 cm
200065	26 cm



• Sand model

Kat. No	Ölçü
200126	31 cm



## Burdizo Pensi

ÖKERBL

Bođa ve koçları kısırlařtırmakta kullanılır.

Kat. No	Ölçü
K22103	23 cm
K22106	45 cm



## Burdizo Pensi

KRUUSE

Bođa ve koçları kısırlařtırmakta kullanılır.

Kat. No	Ölçü
200151	23 cm
200131	30 cm
200136	40 cm



# Kastrasyon ve Boynuz Dađlama

## Elastratör Pensi

Elastratör lastiđi takma pensi

Kat. No	Marka
200170	Kruuse
K2217	Kerbl



## Elastratör Lastiđi

Buzađıların boynuzlarını ve kuzuların kuyruklarını düşürmek için kullanılır.

1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

Kat. No	Marka
200180	Kruuse
K2219	Kerbl



## BOVIVET Boynuz Kesme Teli

**KRUUSE**

Embryotome teli olarak kullanılabilir.

27 tel dişli

Kat. No	Uzunluk
180150	3.6 metre
180165	10 metre



## Boynuz Kesme Teli

Sadece boynuz için

Kat. No	Uzunluk
K1714	3,6 metre
K17141	12 metre



## Boynuz Kesme Teli Tutacı

**KERBL**

1 Çift

Kat. No
K1715






## Boynuz Yakma Aleti

ÖKERBL

230 V  
Uzunluđu 30 cm  
Maksimum sıcaklık : 620 °C  
Isıtma süresi : yaklaşık 11 dk  
Kablo dahil toplam ağırlık : 630 gr.  
Kablo uzunluđu : 3 mt.

Kat. No	Ürün
K17450	Boynuz yakma aleti
K17451	Yedek uç 18 mm
K17452	Yedek uç 15 mm



## Boynuz Yakma Aleti BOVIVET

✓KRUUSE

220 V  
700 °C sıcaklığa erişebilir niteliktedir.  
Kablo uzunluđu 2 metre  
Ürün içerisinde yassı ve keskin olmak üzere 2 çeşit uç bulunmaktadır.

Kat. No	Ürün
240000	Boynuz yakma aleti
240003	Yedek keskin uç
240007	Yedek yassı uç



## Gazlı Boynuz Yakma Aleti

✓KRUUSE

Çakmak gazı ile çalışır.  
600 °C sıcaklığa erişebilir niteliktedir.

Kat. No	Ürün
240260	Gazlı yakma aleti
240261	Yedek uç 15 mm
240262	Yedek uç 18.5 mm



## Şarjlı Boynuz Yakma Aleti BUDDOX

Ürün 4 saniyede 700 °C sıcaklığa ulaşır.  
Şarj edilebilir özelliğindedir.  
230 V adaptör ve 12 V araç adaptörü mevcuttur.  
Ünite yalnızca hayvanın boynuzuna bastırıldığı zaman ısınır.  
Tamamen dolu bir batarya ile yaklaşık 40 buzađı boynuzu dađlanabilir.

Kat. No
K1790



# Kastrasyon ve Boynuz Dađlama

## Boynuz Kreltme Kalemi

10 Gram

Kat. No  
S0070



## Boynuz Kesme Motoru DEWALT

230 Volt - 2400 Watts

Yetiřkin siđır boynuzlarını kesmek iin

Kat. No **rn**  
K1782 Boynuz kesme motoru  
K1781 Yedek bıađı







K144

### Buzağı süt emzirme kovası

Tek emzikli  
10 Litre  
İçerisinde;  
Emzik ve takma aparatı mevcuttur.  
Asma demiri kova setine dahil değildir



K276

### Kuzu süt emzirme kovası

5 emzikli  
10 Litre  
İçerisinde;  
5 adet emzik  
5 adet emzik takma aparatı  
1 adet asma demiri mevcuttur.



K271

### Kuzu süt emzirme kovası

6 emzikli  
10 Litre  
İçerisinde;  
6 adet emzik  
6 adet emzik takma aparatı  
1 adet asma demiri mevcuttur.



### Süt Emzirme Kovaları Yedek Parçaları



K148



K149



K147



K277



K274



K275



K1410

#### Kat. No

#### Ürün

K148	Yedek aparat contası
K149	Yedek meme takma aparatı
K147	Yedek emzik
K277	Yedek emzik
K274	Yedek emzik
K275	Yedek emzik valfi
K1410	Kova asma demiri
K1441	Kova kapağı

#### Açıklama

Tek emzikli ve 5 emzikli kovalar için  
Tek emzikli ve 5 emzikli kovalar için  
Tek emzikli kova için  
5 emzikli kova için  
6 emzikli kova için  
6 emzikli kova için  
Tüm kovalara uyumludur.  
Tüm kovalara uyumludur.



K1441



## Buzağı Süt İçirme Kabı - BOVIVET

2 Litre

Buzağılara ilk ağız sütü içirmek için kullanılır.

Verilen sütü içmeyen veya süt içmekte isteksiz olan buzağılara, buzağı ölümlemlerini önlemek için süt içirme kabı sondası buzağının midesine gönderilerek süt verilir.

Kat. No	Ürün
230545	Düz hortumlu model
230548	Flexible ( esnek ) hortumlu model
230549	Yedek düz hortum ( 230545 için )
230547	Yedek flexible hortum ( 230548 için )



KRUUSE



## Biberon

Plastik

Kat. No	Ürün
S0060	Buzağı biberonu 2.5 Litre
S0061	Yedek emziği ( S0060 için )
S0065	Kuzu biberonu 500 ml
S0066	Yedek emziği ( S0065 için )



## Kuzu Besleme Enjektörü

60 ml / Steril

Enjektör ve besleme kateteri ile birlikte

Kat. No  
247540



## Buzağı Emme Önleyiciler

KERBL

Buzağuların burunlarına takılarak annelerini emmeleri önlenir. Ayrıca kendini veya bir başkasını emen hayvanlarada takılabilir.

Kat. No	Ürün
K1316	Plastik - small
K13160	Plastik - medium
K13161	Plastik - large
K134	Metal - KRAUSE model



K1316



K13160



K13161



K134



**İnfrared Isıtıcı Reflektör PROFİ**

Havalandırma delikli 21 cm sağlam alüminyum koruyucu kalkan  
Diğer radyant ısıtıcılara göre %50 ekstra alüminyum koruyucu kalkan kalınlığı  
Zincir bağlantı halkası maksimum 20 kg. taşıma kapasitelidir.  
3 kademeli anahtar ayarı : Off / 50% / 100%  
2.5 metre kablo uzunluğu

**Kat. No**

K225283

**İnfrared Isıtıcı Reflektör**

21 cm sağlam alüminyum koruyucu kalkan  
6 adet havalandırma deliği  
Zincir bağlantı halkası maksimum 20 kg.  
taşıma kapasitelidir.  
5 metre kablo uzunluğu

**Kat. No**

K22318

**İnfrared Isıtıcı Reflektör**

35 cm çapında koruyucu kalkan  
8 adet havalandırma deliği  
Zincir bağlantı halkası maksimum 20 kg. taşıma kapasitelidir.  
5 metre kablo uzunluğu

**Kat. No**

K22729

**Önemli :**

Reflektörlerin taşıma zincirine güvenli bir biçimde bağlandığından emin olun ve kullanmadan önce mutlaka kontrol edin.

**İnfrared Isıtıcı Lamba**

Yenidoğan hayvanları ısıtmak için kullanılır.  
Kullanım ömrü yaklaşık 5000 saattir.  
Camı sert, kırılmalara karşı dayanıklıdır.  
1 paket içerisinde 2 adet mevcuttur.

**Kat. No**

210140

**Ürün**

100 Watt / Şeffaf

210141

150 Watt / Şeffaf

210143

100 Watt / Kırmızı

210144

150 Watt / Kırmızı

**KRUUSE**

## Buzağı Battaniyesi



Buzağının bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. İshal ve diğer sağlık problemlerini engeller.

10 derece altındaki hava sıcaklıklarında, yeni doğmuş buzağının strese girmesini engeller. Yırtılmalara karşı dayanıklıdır. Polyesterden üretilmiştir. Yıkabilir

Kat. No	Ölçü
K14155	70 cm
K14156	80 cm




## Siğır Asansörü



Doğum felci geçirmiş veya herhangi bir sebepten ayağa kalkmakta zorlanan hayvanları ayakta sabitlemek amaçlı kullanılır.

Kat. No	Kapasite
K1057	800 kg
K1067	900 kg
K1058	1300 kg



## Siğır Kaldırma Aparatı



Güçsüz ve kuvvetsiz kalan sığırların kısa süreli desteklenmesi için kullanılır. Büyük ana askıları sayesinde hayvana herhangi bir noktada baskı oluşturmaz. Farklı boyutlara göre ayarlanabilir özelliktedir. Canlı ağırlığı 1000 kg'a kadar olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilir. Komple set olarak taşıma çantası içerisinde.

Kat. No
K1066



**KERBL Muşetler**



K119  
Yaylı model  
11 cm



K118  
Harms model  
19 cm



K11161  
İpli model  
20 cm

**KERBL**

**KRUUSE Muşetler**



210380  
Yaylı model  
11 cm



210315  
Harms model  
19 cm



210325  
İpli model  
20 cm

**KRUUSE**

**Burun Halkası ve Takma Pensi**

Ø 52 - 54 mm

Kat. No	Ürün
K11140	Burun halkası
K1114	Takma pensi



**KERBL**

**Yavaşa**

21 cm  
Tahta saplı  
Atlarda kullanılır.

Kat. No  
H02800



**rh**  
HAUPTNER  
Herberholz



## Sığır Kösteği

Naylon  
Ayarlanabilir.  
Yıkabilir özelliğindedir.

**Kat. No**  
K10281




ÖKERBL

## Tekme Önleyici

Sağlam - galvanizli  
Ayarlanabilir özelliğindedir.

Kat. No	Ürün
K111	Tekme önleyici
K115	Yedek uç lastiği
K116	Yedek iç yayı



ÖKERBL

## Tendo Kiskacı

Sığırların tekme atmasını önlemek için kullanılır.

**Kat. No**  
K117



ÖKERBL

## Buzağı Göbek Klempı

Paket içerisinde 100 adet mevcuttur.  
Disposible - tek kullanımlıktır.  
65 mm ölçüsündedir.

**Kat. No**  
142131



ÖKRUUSE



Üvendire



**Torero**  
K1120



**Picador**  
210020



**Kawe**  
K1125



**Magic Shock**  
K11215

Üvendire Takma Aparatı

K11253  
Picador için / 73 cm



K1126  
Kawe için / 77 cm



Uzun Üvendire

210032  
Üvendire 80 cm  
Hot shot - 8000 V - Pili

**HOT-SHOT**



K11260  
Üvendire 98 cm  
PRO 1500 Magic Shock - 5600 V - Pili

**Magic Shock**



K11262  
Üvendire 98 cm  
PRO 2500 Magic Shock - 6000 V - Şarjlı


**Magic Shock**



## Çizme Yıkama Aleti

1/2 su bağlantılı  
Kaymaz özellikte  
5 adet fırça ve ayak dayama mangallı  
Paslanmaz çelik  
Mikropları ahırdan uzak tutmak için deterjan eklenebilir.

**Kat. No**  
K29320



**KERBL**

## Hayvan Fırçası

Kaşınma ihtiyacı duyan hayvanların strese girmesini engeller.  
Fırçalanma siğirlarda kan dolaşımını destekler.  
Parazitlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Kat. No	Model
K29310	Texas
K29325	Eurofarm



K29310



K29325



**KERBL**

## Fare Savar 350 m2

230 V

Ultrasonik ( 20,000 - 27,000 Hz )

Düşük enerji tüketimi

%100 Zehirsizdir.

İnsanlar ve pet hayvanlar için zararsızdır.

Kapalı alanlar için uygundur.

350 m2 kapalı alanda sadece fare ve haşerelerin duyabileceği rahatsız edici bir sinyal yayarak fare ve benzeri haşerelerin bu alan içerisine girmelerini engeller.



Kat. No

K299642



## Yapışkanlı Karasinek Tuzağı


Zehirsizdir.

Kokusu ile uçan haşereleri çeker ve üzerine yapışmasını sağlar.

1 paket içerisinde 4 adet mevcuttur.

Kat. No

K299839



# Çiftlik Ekipmanları

## Kilo Ölçer Metre

Siğirilerin kilolarını ölçmek için kullanılır.  
Otomatik geri sarma.

<b>Kat. No</b>	<b>Marka</b>
240589	Kruuse
K219	Kerbl



## Ölçü Cetveli

8 - 300 cm ölçülebilir.  
Hayvanların boy ve genişliklerini ölçmek için kullanılır.  
Su terazisi bulunmaktadır.

<b>Kat. No</b>
H70300



## Ölçü Bastonu

Hayvanların boylarını ölçmek için kullanılır.

<b>Kat. No</b>	<b>Ölçü</b>
H70195	105 - 190 cm
H70285	4 - 102 cm

H70195



HAUPTNER  
Herberholz

H70285



## Ölçü Bastonu

Hayvanların boylarını ölçmek için kullanılır.  
Minimum yüksekliği 100 cm, maksimum yüksekliği 180 cm'dir

<b>Kat. No</b>
240585

KRUUSE





## Meme Başı Püskürtme Kabi

Meme hastalıklarını engellemek için sağımdan sonra kullanılan koruyucu solüsyonu meme başına püskürtmek için kullanılır. Solüsyon haznesi 500 ml Yeşil hazneli kabin püskürtme basıncı ayarlanabilir.



K15256



K15252

## Soğuk Damga Ekipmanları

Soğuk damgalama için ıstampaya azot dökülür ve numaralar azota batırılarak uygulanır. Normal damgalama için ıstampaya mürekkep dökülür ve numaralar mürekkebe batırılarak uygulanır.

Kat. No	Ürün
K1918	Damgalama Mürekkebi 1000 ml
K1919	Soğuk Damga Rakam Seti ( 0 - 9 )
K1929	Soğuk Damga Istampası



## İşaretleme Bantları

Kızgınlığa giren, tedavi uygulanan yada herhangi bir sebepten dolayı işaretleme istediğiniz hayvanın ayak bileğine takarak hayvanı işaretleyebilirsiniz. Böylelikle ahırda, merada veya sağımhanede kolayca bulmanıza yardımcı olur.

### Cırt cırtlı model

Uzunluk : 36 cm

Kat. No	Renk
K2089	Sarı
K20892	Kırmızı
K20893	Mavi
K20894	Yeşil
K20895	Karışık



### Kilitlenebilir model

Uzunluk : 37 cm

Yüksek kaliteli plastikten imal edilmiştir.

Kat. No	Renk
K20110	Sarı
K20111	Kırmızı
K20112	Mavi
K20113	Yeşil
K20114	Turuncu



## Boyun Askısı

135 x 4 cm

Yırtılmaz özelliktedir.

Kat. No	Renk
K20869	Mavi
K20866	Yeşil - beyaz



## İşaretleme Numarası

Kat. No	Ürün
K208480	No: 0
K208481	No: 1
K208482	No: 2
K208483	No: 3
K208484	No: 4
K208485	No: 5
K208486	No: 6-9
K208487	No: 7
K208488	No: 8





**Küpe Takma Pensi****KRUUSE**

Plastik küpeler için  
Universal  
Aplikatör

**Kat. No**  
246500

**Küpe Yazma Kalem****KERBL**

Siyah  
Hemen kurur, leke yapmaz, bulaşmaz.

**Kat. No**  
K2014

**BOVIVET Superior İşaretleme Kalemleri****KRUUSE**

Uzun süre kalıcıdır.

Tedavi uygulanan, kızgınlığa giren ya da herhangi bir sebepten dolayı belli olması istenilen hayvanları işaretleme içindir. Bovivet Superior işaretleme kalemleri yüksek kaliteli boya, parafin yağı ve özel balmumundan imal edilmiştir.

Isıya dayanıklı ve yoğun derecede renklidir.

Alttan vidalı açma / kapama sistemli.



240300  
Mavi




240301  
Kırmızı



240302  
Yeşil



240304  
Mor



## Kulak Delme Pensleri

KRUUSE



240550

U model

16 cm

Paslanmaz çelik



240560

V model

16 cm

Paslanmaz çelik



240546

Yonca model

23 cm

Paslanmaz çelik


## Kulak Delme Pensleri

KERBL

16 cm

Paslanmaz çelik

Hayvan kulaklarını işaretleme için kullanılır.



**Kat. No**

**Model**

K1911

V model

K1912

U model

K1913

Dikdörtgen model

K1914

Çatı model

## Totover Pensi ve Yedek Parçaları

KRUUSE

Hayvanların kulaklarına numara basmak için kullanılır.

Basılan numaralar dövme gibidir - silinmez.

Pens 7 rakam kapasitelidir.

Set içerisinde :

1 adet 7 mm pens, 2 takım rakam seti ( 0 - 9 )

1 adet 60 gr siyah mürekkep bulunmaktadır.

**Kat. No**

273605



273606

Rakam seti 7 mm



K1915

Siyah mürekkep 60 gr



K19150

Yeşil mürekkep 60 gr



## Meme Açıcılar

**KRUUSE**

Meme urlarını temizlemek ve buna benzer sebeplerden dolayı tıkanan süt kanallarını açmak için kullanılır.



170085  
Meme bistürisi  
Kesici  
12 cm



170195  
Meme açıcı  
Çift bıçaklı  
18 cm



170160  
Meme küreti  
Çift taraflı  
16 cm



170200  
Meme Genişletici  
Vidalı  
17 cm

**KERBL**



K1551  
Meme açıcı  
Çift bıçaklı  
18 cm



K1553  
Meme açıcı  
Hug model  
15 cm

**rh**  
HAUPTNER  
Herbertolz



H35830  
Meme bistürisi  
Kesici  
12 cm



H35800 Hug model 9,5 cm  
H35820 Hug model 12,5 cm

# Meme Ekipmanları

## Metal Meme Sondası

KRUUSE

Tıkanan süt kanalını açmak için kullanılır.  
Enjektöre takılabilir özelliğindedir.  
Meme içerisine ilaç enjekte etmekte kullanılabilir.

Kat. No	Ölçü
170165	2 mm x 9 cm
170170	2.5 mm x 9 cm
170180	3 mm x 9 cm
170190	4 mm x 9 cm



## Metal Meme Sondası

KERBL

Enjektöre takılabilir özelliğindedir.  
2.5 mm

Kat. No  
K15501



## BOVIVET Plastik Meme Sondası

KRUUSE

Steril  
İçerisinde 100 adet bulunmaktadır.  
Enjektöre takılabilir özelliğindedir.  
Meme içerisine ilaç enjekte etmekte kullanılır.

Kat. No  
170260




## BOVIVET Meme Bandajı

KRUUSE

Kendinden yapışkanlıdır.  
Elastik özelliğindedir.  
Polyester yapıdadır.  
6 cm genişliğinde, 5 metre uzunluğundadır.

Kat. No  
160954



## BOVIVET Plastik Meme Sondası

Standart model  
1 poşet / 10 adet  
35 mm

**Kat. No**  
170275



## Plastik Meme Sondası

**KRUUSE**

Lüks naylon poşetli  
1 poşet / 10 adet  
35 mm

**Kat. No**  
170280



## Plastik Meme Sondası

Kısa sarı kutulu  
1 paket / 10 adet  
5 cm

**Kat. No**  
K1537



## BOVIVET Plastik Meme Sondası

Uzun sarı kutulu  
1 paket / 10 adet  
7 cm

**Kat. No**  
170290



## BOVIVET Plastik Meme Sondası Milking Tube

Sterildir.  
İlaç uygulamaları için uygundur.  
Luer-lock sistemli enjektöre takılabilir özelliktedir.  
3.3 mm x 6 cm  
1 paket / 20 adet

**Kat. No**  
170193



## BOVIVET Balmumlu Meme Sondası

Sterildir.  
Pürüzsüz ve esnektir.  
Kullanımı kolay olup, kanalın yapışmasını engeller.  
Yumuşak yapıdadır ve zaman içerisinde kendiliğinden eriyerek düşer.  
1 paket / 20 adet

**Kat. No**  
170283



# Meme Ekipmanları

## BOVIVET Katgütlü Meme Sondası

1 paket / 20 adet  
4.5 cm

Kat. No  
170315



KRUUSE

## Katgütlü Meme Sondası

1 paket / 20 adet  
5.5 cm

Kat. No  
K1565



KERBL

## COLOMBUS Tüylü Meme Sondası

1 paket / 20 adet

Kat. No  
170300



## OINTMENT Tüylü Meme Sondası

1 paket / 20 adet

Kat. No  
K1523



## Mumlu Meme Sondası

1 paket / 6 adet  
İncinmiş memeleri sabitlemek için  
Bekleme süresi yoktur.  
Kendiliğinden çözülür.



Kat. No  
K1566



KERBL

## Tüylü Meme Sondası

1 paket / 20 adet  
Eurofarm

Kat. No  
K1554





**BOVIVET CMT Likidi - Kabı**



Mastitis tespiti için  
Likid 1000 ml

170366



170365  
CMT Kabı

**BOVIVET CMT Test Seti**



500 ml ölçüm şişesi, CMT kabı ve el kitapçığından oluşur. Set içerisinde likid bulunmamaktadır.

170362



**BOVIVET Mastitis Test Kartı**



1 paket içerisinde 100 adet CMT kartı bulunmaktadır. Kart üzerinde 4 ayrı gözenek bulunmaktadır. Mastitis kontrolü yapılmak istenen hayvanın 4 ayrı memesinden alınan süt bu gözeneklere damlatılır. Sütün damlatıldığı gözenegin menekşe moru rengine dönüşmesi halinde memede mastitis olduğu tespit edilir.

**Kat. No**  
170351



**CMT Likidi - Kabı - Ölçü Şişesi**



Mastitis tespiti için



CMT likidi 1000 ml  
K1514



CMT kabı  
K15131



CMT ölçü şişesi 250 ml  
K1515

## Mastitis Dedektörü 4Qmast

Ağırlık : 300 gr.

Güç beslemesi : 9 V pil

Enerji tüketimi : 14 mA

Ekranında batarya seviye göstergesi mevcuttur.

Gösterge : LCD -ekran, 4 x 3 rakam

En küçük ölçüm birimi : 10 birim

Ölçüm aralığı : 10 - 990 birim



**Sütteki değişiklikleri mastit ortaya çıkmadan önce farkedersiniz.**

Mastitis dedektörü sütün elektrik direncini her bir meme çeyreğinde ölçer.

Araştırma çalışmaları, mastit enfeksiyonu belirdiğinde sütteki tuz oranının yoğun olarak arttığını ispatlamıştır.

Cihaz, hayvanda diğer klinik semptomlar ve belirtiler gözlemlenmeden önce bu değişiklikleri tespit eder, bu sayede Mastitis ile ilgili güvenilir bir teşhis mümkün olur.

Dedektörün su geçirmez gövdesi en zorlu koşullar altında bile kullanımı mümkün kılmaktadır.

Cihaz taşınabilir ve sorunsuz bir şekilde ahırda ve otlakta kullanılabilir.

Çok sayıda bilimsel enstitü tarafından test edilmiştir.

### **4Qmast avantajı :**

Her meme çeyreğinin ölçüm sonuçları aynı anda gösterilir.

Bu sayede değerlerin karşılaştırılması daha kolay olur.

**Kat. No**

K15703



## Ön Sağım Kabi

1.5 Litre

Mastitis teşhisi için

Memelerin ilk süt çıkışını kontrol etmek için kullanılır.

Siyah tabaklıdır.

**Kat. No**

K1529

**KERBL**



## EUTRA Meme Kremi

ÖKERBL

500 ml

Sağımdan sonra memenin daha yumuşak hale gelmesi için uygulanır. Süt kanalını koruyucu bir film şeklinde kapatır. Memedeki çatlakları önlediği için sütün verimini ve kalitesini artırır. İçeriği : Mineral Yağ - Parafin Yağı - Vazelin - Tokoferol

**Kat. No**  
K1517



## Meme Balsamı

ÖKERBL

1000 Gr.  
Meme ve meme başını serinletir. Bu şekilde kan dolaşımını harekete geçirir. Yüksek besleyici ve doğal hammaddesi sayesinde deriye ve dokuya bakım yapar. Günde birkaç kez birkaç gün boyunca sürülür ve hafifçe ovalanarak uygulanır.

**Kat. No**  
K1559



## Meme Sütyeni

Merada ve kalabalık ahırlarda memelerin zarar görmesini önler. Aynı zamanda mastitis tedavisi için de son derece faydalıdır. Sağımda filenin üzerindeki yaylı kancalardan birini çıkarmanız yeterlidir

**Kat. No**  
K152



ÖKERBL





# Tırnak Ekipmanları

## Tırnak Kesme Pensi

41 cm  
Avrupa kalite  
Büyükbaş hayvanlar için

Kat. No	Ürün
220211	Pens
220216	Yedek bıçak ( 1 çift )

**KRUUSE**



## Tırnak Kesme Pensi

41 cm  
Standart kalite  
Büyükbaş hayvanlar için

Kat. No	Ürün
K163	Pens
K164	Yedek bıçak ( 1 çift )

**KERBL**



## Tırnak Kesme Makası

23 cm  
Koyun - keçi için

Kat. No	Marka
220225	Kruuse
K1639	Kerbl



## Tırnak Kesme Makası

60 cm  
Büyükbaş hayvanlar için

Kat. No	Marka
220230	Kruuse
K165	Kerbl



## Tırnak Kerpeteni

36 cm  
KNIPEX  
Büyükbaş hayvanlar için

Kat. No
K16181







## Renet KRUUSE

Avrupa kalite  
Paslanmaz çelik  
Geniş ağızlı

Kat. No	Model
220042	Sağ
220043	Sol
220044	Çift yönlü



**KRUUSE**

## Renet PROFI

Lüks  
Paslanmaz çelik  
Geniş ağızlı

Kat. No	Model
K16802	Sağ
K16804	Sol
K16805	Çift yönlü



**KERBL**

## Renet STANDART

Standart kalite  
Paslanmaz çelik  
İnce ve dar ağızlı

Kat. No	Model
K1661	Sağ
K1671	Sol
K1681	Çift yönlü



**KERBL**

## Renet AESCULAP

Paslanmaz çelik  
Geniş ağızlı  
Ekstra güçlendirilmiş özel çelikten imal edilmiştir.

Kat. No	Model
K35302V	Sağ
K35307V	Sol
K35317V	Çift yönlü



**AESCULAP®**

# Tırnak Ekipmanları

## Renet Küret

KRUUSE

İsviçre reneti

Kat. No  
220026



## Renet Eğesi

KRUUSE

Cepte taşınabilir.

Kat. No  
220077



## Renet Bileme Taşı

KERBL

Yassı oval şeklinde

Kat. No  
K1612



## Tırnak Bıçağı

KERBL

Paslanmaz çelik  
Uzunluk : 30 cm  
Genişlik : 3 cm

Kat. No  
K1615



## Tırnak Törpüsü

Düz  
Uzunluk : 35 cm

Kat. No  
220130  
K1616

Marka  
Kruuse  
Kerbl



KRUUSE

KERBL

## BOSCH Tırnak Kesme Motoru

Mavi renk / Profesyonel Model  
220 V - 850 Watt  
125 mm

**Kat. No**  
220066A  
220066B

**Ürün**  
Tırnak Kesme Motoru  
Tırnak Kesme Motoru + Disk  
1 adet lüks model disk ile birlikte ( K16342 )



**BOSCH**  
Professional

## Tırnak Kesme Diski IP PHILIPSEN - Lüks Model

115 mm  
Sık ve yoğun taneli  
Sert tırnaklar için tavsiye edilir.

**Kat. No**  
K16342



## Tırnak Kesme Diski KERBL - Standart Model

115 mm  
Standart model  
Seyrek ve iri taneli


**Kat. No**  
K16348



## Tırnak Kesme Diski IP PHILIPSEN - Çift Yönlü Model

115 mm  
Sert tırnaklar için tavsiye edilir.

**Kat. No**  
K16337



## Tırnak Temizleme Diski

**KERBL**

115 mm  
Tırnakların törpülenme ve temizlenmesi için kullanılır.

**Kat. No**  
K1627



Diskler ile çalışırken mutlaka koruyucu gözlük kullanın!



# Tırnak Ekipmanları

## Tırnak Kesme Diski PROFI

ÖKERBL

120 mm

Alüminyum gövdeli.

Bıçakları değiştirilebilir özelliktedir.

Kat. No	Ürün
K16316	3 Bıçaklı Disk
K16318	6 Bıçaklı Disk
K16320	Yedek Bıçak Seti ( 1 set = 3 adet )



## Tırnak Kesme Diski DEMOTEC

Demotec®

Elmas uçlu

7 bıçaklı / profesyonel model.

Elmas uçlar çift yönlü kullanılabilir özelliktedir.

Diskin taban plakası alüminyumdan imal edilmiştir.

Sessiz, konforlu ve kolay bir kullanım sağlar.

Deneyim değerleri 400'den fazla hayvanın tırnak kesim işleminin yapılabildiğini göstermektedir.

Bu sayı hayvanların tırnak yapıları ve ahır koşullarına göre değişebilmektedir.

Kat. No	Ürün
220067	7 Bıçaklı Disk
220068	Yedek Elmas Uç
220069	Yedek Vida



220068

220069



[www.youtube.com/user/ilkaymedikal](http://www.youtube.com/user/ilkaymedikal)

Video için

Diskler ile çalışırken mutlaka koruyucu gözlük kullanın!






**Demotec Pençe Ölçeği**

Tırnak kesimlerinde kullanıcıya pratik rehberlik sağlar. Taban ve ön pençe arasındaki açığı, ön pençe uzunluğunu, iç ve dış pençe arasındaki yüksekliği, ayrıca taban kesimlerinde zemin için doğru düzlemi ölçmenize yardımcı olur.

**Kat. No**  
220565

**Tırnak Muayene Pensi**

30 cm uzunluğundadır.  
Çelikten imal edilmiştir.

**Kat. No**  
K1619

**Podoseptan Tırnak Macunu**

Sığırlarda ve koyunlarda paçanın, ayak bileğinin ve ara tırnak boşluğunun bakımı için koruyucu macun. Dışkı / gübre gibi ıslak ve bozucu olumsuzluklara karşı etkilidir. Tırnağın ve derinin yumuşamasına karşı koruyucudur. 500 gr.

**Kat. No**  
K16400



# Tırnak Ekipmanları

## Tar Paste - Ardıç Katranı

Koyu kıvamlı

Yüksek viskozite en kaliteli katran.

Ayak bakımı için denenmiş en iyi maddedir.

Kat. No	Açıklama
K1635	1 Kg
K16350	5 Kg
K16351	25 Kg



## Silvertape Ayak Bandajı

50 mm x 50 metre ölçülerindedir.

Ağıl ve ahır koşullarına uygundur.

Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.

Su geçirmez özelliktedir.

Kat. No  
K16385



## Tar Bandaj KROMBERG

4.5 cm x 25 metre ölçülerindedir.

Ziftli bandajdır.

Çift yapışkanlıdır.

Su geçirmez özelliktedir.

Kat. No  
160990



**TECHNOBASE 8000 Tırnak Bakım Seti**  
**14 Set**

Set içerisinde :

- 14 adet tahta blok
- 1000 gram yapıştırma tozu
- 500 ml yapıştırma sıvısı
- 14 adet spatula
- 14 adet 40 ml karıştırma bardağı
- 1 adet ölçüm kabı bulunmaktadır.



**Kat. No**  
K16251



**Yedek Aksesuarlar**

Kat. No	Ürün
K16257	Yapıştırıcı sıvı 500 ml
K16258	Yapıştırıcı toz 1000 gr
K16104	Tahta Blok
K16231	Tahta Spatula

**DEMOTEC 95 Kit Tırnak Bakım Seti**  
**14 Set**

Set içerisinde :


- 14 adet tahta blok
- 14 adet 70 gr yapıştırma tozu
- 500 ml yapıştırma sıvısı
- 14 adet spatula
- 2 adet karıştırma kabı
- 1 adet ölçüm kabı bulunmaktadır.



**Kat. No**  
220493

**Yedek Aksesuarlar**

Kat. No	Ürün
220494	Yapıştırıcı sıvı 500 ml
220495	Yapıştırıcı toz 1000 gr





# Tırnak Ekipmanları

## Demotec Sığır Tırnak Bakım Seti

Set içerisinde :

- 6 adet sağ - 6 adet sol tırnak ayakkabısı,
- 500 gr yapıştırma tozu
- 250 ml yapıştırma sıvısı
- karıştırma ekipmanları bulunmaktadır.

**Kat. No**

220531



## Sığır Ayakkabısı

Poliüretandan imal edilmiştir.

Yıpranmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Beton ve sert zeminlerde kullanıma uygundur.

Sığır tırnaklarındaki hasarlar için kullanılır ve topallamaları engeller.




Kat. No	Açıklama	Ölçü	Renk
K16501	Çift taraflı	Medium	Sarı
K16502	Çift taraflı	Large	Mavi
K16505	Sağ ayak için	Medium	Sarı
K16506	Sağ ayak için	Large	Mavi
K16509	Sol ayak için	Medium	Sarı
K16510	Sol ayak için	Large	Mavi

## Demotec Bot

Sığırlarda topallama, tırnak problemlerinden dolayı sıkça görülen bir vakadır. Tırnak problemleri hayvanlardaki süt ve et verimini ciddi anlamda etkilemektedir. Demotec bot, bu gibi tırnak problemleri için geliştirilmiş, pratik ve kolay kullanılabilen bir üründür.

**Kat. No**

220560







# Krutex Protector



## Cerrahi Eldiven

Steril / Tek kullanımlıktır.  
Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.

Kat. No	Ölçü	Açıklama
S0104	No: 7.5	Pudrasız
S0105	No: 8	Pudrasız
S0106	No: 8.5	Pudrasız
S0109	No: 7.5	Pudralı
S0110	No: 8	Pudralı
S0111	No: 8.5	Pudralı



## Latex Muayene Eldiveni

Non-Steril  
Esnek ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır.  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

Kat. No	Ölçü	Açıklama
S0090	Small	Pudralı
S0091	Medium	Pudralı
S0092	Large	Pudralı
S0093	Small	Pudrasız
S0094	Medium	Pudrasız
S0095	Large	Pudrasız



## Nitril Eldiven

Non-Steril  
Pudrasızdır.  
Yumuşak ve elastik yapıdadır.  
Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

Kat. No	Ölçü
S0096	Small
S0097	Medium
S0098	Large



## Cerrahi Maske

Polipropilen / Non-Woven

**Kat. No**  
S0331

## Cerrahi Bone

Polipropilen / Non-Woven

**Kat. No**  
S0335



## Rektal Muayene Eldiveni VALUELINE

**KRUUSE**

95 cm uzunluğundadır.  
% 100 Polietilen'den imal edilmiştir.  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
260690



## Rektal Muayene Eldiveni SOFT

**KRUUSE**

95 cm uzunluğundadır.  
% 100 Polietilen'den imal edilmiştir.  
Dayanıklı ve yumuşak hassasiyetlidir.  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
260685



## Rektal Muayene Eldiveni SUPER

**KRUUSE**

90 cm uzunluğundadır.  
% 100 Polietilen'den imal edilmiştir.  
Ekstra güçlü ve yüksek hassasiyetlidir.  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
260700



## Rektal Muayene Eldiveni SOFT PROTECTOR

**KRUUSE**

Omuz korumalı  
90 cm uzunluğundadır.  
% 100 Polietilen'den imal edilmiştir.  
Ekstra güçlü ve yüksek hassasiyetlidir.  
1 paket içerisinde 50 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
260724





## Rektal Muayene Eldiveni SONOSLEEVE

6 parmaklı  
6. parmak boşluğu ultrason kullanımı için geliştirilmiştir.  
Ultrason ile rektal muayene için idealdir.  
90 cm uzunluğundadır.  
Ultra yüksek hassasiyetli, sağlam ve pürüzsüzdür.  
1 paket içerisinde 100 adet eldiven bulunmaktadır.

**Kat. No**  
260706



## Rektal Muayene Eldiveni SONOSLEEVE Omuz Korumalı

Omuz korumalı  
6 parmaklı  
6. parmak boşluğu ultrason kullanımı için geliştirilmiştir.  
Ultrason ile rektal muayene için idealdir.  
Ultra yüksek hassasiyetli, sağlam ve pürüzsüzdür.  
1 paket içerisinde 50 adet eldiven bulunmaktadır.

**Kat. No**  
260707





## Disposable Sağım Kolluğu

**KRUUSE**

40 x 20 cm ölçülerindedir.  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
260926



## Sağım Kolluğu

**KERBL**

1 Çift  
Lastik bantlı  
Su geçirmez.  
40 cm uzunluğundadır.  
- 25 °C ile + 70 °C sıcaklığa dayanıklıdır.

**Kat. No**  
K15385



## Sağım Apronu

**KERBL**

Su geçirmez özelliktedir.  
Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.  
- 25 °C ile + 70 °C sıcaklığa dayanıklıdır.

Kat. No	Ölçü	Renk
K15148	80 x 120 cm	Beyaz
K15150	100 x 125 cm	Beyaz

**Top Quality**



## Bel Çantası VETBAG

**KERBL**

Çok amaçlı, kemere takılabilir pratik alet çantası  
Tek kullanımlık eldivenlere doğrudan erişim için idealdir.  
Sağlam ve dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

**Kat. No**  
K15386



## KRUTEX Disposable Tulum

Non-woven  
Fermuarlı ve kapşonludur.  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Hava geçirgen özelliğe sahiptir.  
Terletme yapmaz.  
Su geçirmez.

Kat. No	Ölçü
260611	Medium
260612	Large
260613	X-Large
260613	XX-Large

**KRUUSE**



## İş Tulumu

Su geçirmez.  
Fermuarlı  
Cepli

Kat. No  
S2760



## Muayene Önlüğü

Kalınlığı : 0.03 mm  
Uzunluğu : 140 cm  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Operasyon, muayene, tohumlama veya  
doğum esnasında kullanılır.  
1 paket içerisinde 150 adet bulunmaktadır.

Kat. No  
260630

**KRUUSE**



## KRUTEX Operasyon Önlüğü

Kalınlığı : 0.03 mm  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Operasyon, muayene, tohumlama veya  
doğum esnasında kullanılır.  
1 poşet içerisinde 25 adet bulunmaktadır.

Kat. No  
260609

**KRUUSE**



## KRUTEX Doğum ve Sağımcı Apronu

%69 PVC, %31 Naylon  
Polyamid  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Kaynaklı dikişlere sahip  
Terletme yapmaz.  
Su geçirmez.

Kat. No	Ölçü
260460	120 cm
260470	130 cm

**KRUUSE**



## KRUTEX Rektal Muayene Omuzluđu

Polyamid  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Kaynaklı dikişlere sahip  
Kauçuk kol lastikli  
Terletme yapmaz.  
Su geçirmez.

Kat. No
260560

**KRUUSE**




## KRUTEX Doğum Önlüğü

%69 PVC, %31 Naylon  
Polyamid  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Kaynaklı dikişlere sahip  
Arkadan cırtlı kapanır.  
Kauçuk kol lastikli  
Terletme yapmaz.  
Su geçirmez.

Kat. No	Ölçü
260010	120 cm
260020	130 cm
260030	140 cm
260040	150 cm
260045	160 cm

**KRUUSE**



### Standart Ölçüleri

Kat. No.	BOY	Üretim Açıklaması						
		A	B	C	D	E	F	G
260010	120	72	120	20	100	30	48	50
260020	130	72	130	20	100	35	48	50
260030	140	72	140	20	100	40	48	50
260040	150	72	150	20	103	40	48	50
260050	160	72	160	20	103	40	48	50

## KRUTEX Doğum Tulumu

KRUUSE

%69 PVC, %31 Naylon  
Polyamid  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Kaynaklı dikişlere sahip  
Arkadan cırtlı kapanır.  
Kauçuk kol lastikli  
Terletme yapmaz - Su geçirmez.



Kat. No	Ölçü
260050	Small
260051	Medium
260052	Large
260053	X-Large

## KRUTEX Doğum Ceket ve Pantolonu

KRUUSE

%69 PVC, %31 Naylon  
Polyamid  
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.  
Kaynaklı dikişlere sahip  
Ceket arkadan cırtlı kapanır.  
Kauçuk kol lastikli  
Terletme yapmaz - Su geçirmez.



Kat. No	Ürün	Ölçü
260056	Ceket	Small
260060	Ceket	Medium
260070	Ceket	Large
260079	Pantolon	Small
260080	Pantolon	Medium
260090	Pantolon	Large

## Çizme Galoş

KERBL

Lastikli  
Şeffaf  
40 x 50 cm  
0.070 mm kalınlık  
1 paket içerisinde 100 adet mevcuttur.



**Kat. No**  
K15375



**Çelik Burunlu Çizme**

Koyu Haki

Kanallı yanak deseni sayesinde kolay ve esnek bir kullanım sağlar. Poliüretan maddesinin oluşturduğu hava kabarcıkları sayesinde ısı ve hava transferi sağlar. Böylece ayağınızın ısınısını korur. Yazın serinlik, kışın sıcaklık hissi verir.

Özel olarak dizayn edilen koruyucu yastıklar darbeleri emer ve maksimum seviyede koruma sağlar.

Topuk desteği ile çizmenizi daha rahat giyip çıkarmanızı sağlar.

Koruyucu  
Çelik Burun**Kat. No****Ölçü**

PB0140	No: 40
PB0141	No: 41
PB0142	No: 42
PB0143	No: 43
PB0144	No: 44
PB0145	No: 45

**Teknik Özellikler**

Antistatik



Su Geçirmez

Yağa Dayanıklı  
Taban

Kaymaz Taban

Sıcak/Soğuk  
İzolasyonuAşınmaz  
TabanŞok Emici  
Topuk

Hafif



Antibakteriyel

Elektrostatik  
Deşarj**Kışlık Çelik Burunlu Çizme**

Koyu Haki

Miflon içeriği : %30 yün, %30 akrilik, %40 polyester  
Kanallı yanak deseni sayesinde kolay ve esnek bir kullanım sağlar. Poliüretan maddesinin oluşturduğu hava kabarcıkları sayesinde ısı ve hava transferi sağlar. Böylece ayağınızın ısınısını korur. Özel olarak dizayn edilen koruyucu yastıklar darbeleri emer ve maksimum seviyede koruma sağlar. Topuk desteği ile çizmenizi daha rahat giyip çıkarmanızı sağlar.

Koruyucu  
Çelik Burun**Kat. No****Ölçü**

PB0540	No: 40
PB0541	No: 41
PB0542	No: 42
PB0543	No: 43
PB0544	No: 44
PB0545	No: 45

**Teknik Özellikler**

Antistatik



Su Geçirmez

Yağa Dayanıklı  
Taban

Kaymaz Taban

Sıcak/Soğuk  
İzolasyonuAşınmaz  
TabanŞok Emici  
Topuk

Hafif



Antibakteriyel

Elektrostatik  
Deşarj

## DOĞUM KRİKOLARI

Buzağı doğumlarında kullanılır.  
Özellikle zor doğumlarda kolaylık sağlar.  
Anne ve yavruya zarar vermeden doğumu kolaylaştırır.  
Tüm Rheintechnik krikoların uzunluğu 180 cm'dir.  
1 çift doğum krikosu ipi ile birlikte teslim edilir.  
Doğum krikoları araçlarda kolay taşınabilmesi için  
2 parça haline bölünebilmektedir.



### E11 Model

Plastik başlıklı ve yan açılı destekli  
2020 mekanizmalı

Kat. No	Ürün
K10121	Doğum krikosu
K106418	Yedek plastik başlık



### E11 Dayama Destekli Flexi Model

2020 mekanizmalı  
Ayarlanabilir başlıklı ve dayama destekli  
3 kademeli ayarlanabilir çelik dayama desteği  
sayesinde destek genişletilebilir ve daraltılabilir.  
Hayvan kalçasına tam uyumlu ve kaymayacak  
şekilde oturma sağlar.

Kat. No
K10126



### E11 Flexible Model

Flexible başlıklı  
2020 mekanizmalı

Kat. No	Ürün
K10130	52 cm başlıklı model
K10131	57 cm başlıklı model



**2060 Dayama Destekli Flexi Model**

2060 mekanizmalı  
Ayarlanabilir çekme kuvvet kontrollü mekanizma  
Ayarlanabilir başlıklı ve dayama destekli  
3 kademeli ayarlanabilir çelik dayama desteği  
sayesinde destek genişletilebilir ve daraltılabilir.  
Hayvan kalçasına tam uyumlu ve kaymayacak  
şekilde oturma sağlar.

**Kat. No**  
K102060

**2060 Flexi Model**

Flexible başlıklı  
2060 mekanizmalı  
Ayarlanabilir çekme kuvvet kontrollü mekanizma

<b>Kat. No</b>	<b>Ürün</b>
K10140	52 cm başlıklı model
K10141	57 cm başlıklı model

**Yedek Flexible Başlık**

Kalça kemiğini en iyi şekilde kavrar.  
Aşağıya ve yana kaymayı önler.  
Düz dış yüzeyi sayesinde hijyeniktir ve kolay temizlenir.  
Tüm Rheintechnik doğum krikolarına uyumludur.

<b>Kat. No</b>	<b>Ürün</b>	<b>Ölçü</b>
K106820	Süt ırkı için	İç çap : 52 cm, boru Ø 25 mm
K106821	Et ırkı için	İç çap : 57 cm, boru Ø 30 mm

**Doğum Krikosu İpi**

Paket içerisinde 2 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
K103



# Doğum Ekipmanları

## Doğum Krikosu VINK

Uzunluk 180 cm

İçerisinde 1 çift kriko ipi mevcuttur.

Tek parça halindedir.

Paslanmaz çelik

**Kat. No**

K1046

K10451


**Ürün**

Doğum krikosu Vink

Yedek kriko ipi ( 1 çift )



**Vink**



## Doğum Krikosu SECURPART

Uzunluk 180 cm

Sert alüminyumdan imal edilmiştir.

İçerisinde 1 çift kriko ipi mevcuttur.

2 parça haline bölünebilmektedir.

**Kat. No**

K1044



## Doğum Zincirleri

Paslanmaz çelik

**Kat. No**

180225

180227

180265

**Ürün**

Doğum zinciri

Doğum zinciri / Çift Tutaçlı

Doğum zinciri kancası

**Uzunluk**

150 cm

130 cm

10 cm



180225



180265



180227

**KRUUSE**



**Doğum İpi****KRUUSE**

5 mm kalınlığında - 150 cm uzunluğundadır.  
1 paket içerisinde 2 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
180577

**Doğum İpi****ÖKERBL**

190 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
K1025

**Doğum İpi**

**rlh**  
HAUPTNER  
Herberholz

10 mm x 200 cm ölçülerindedir.

**Kat. No**  
H43801

**Doğum İpi - Üçlü**

**rlh**  
HAUPTNER  
Herberholz

1 paket içerisinde 3 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
H43802

**Bovivet Doğum Kemer**

Paslanmaz kanca ile birlikte  
Doğum zinciri ve doğum ipi ile kullanmak için idealdir.

**Kat. No**  
180203

**KRUUSE****Doğum Kayışı**

3 x 150 cm

**Kat. No**  
S1715



## Çiftli Göz Çengeli

**KRUUSE**

Krey-Schöttler model  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
180315



## Göz Çengeli

**KRUUSE**

Künt uçlu  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
180270



## Gizli Bistüri

**KRUUSE**

Standart kalite  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
180424



## Gizli Bistüri

**KRUUSE**

Avrupa kalite  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
180425



## Embryotome

**KRUUSE**

Thygesen Model'dir.  
Parçaları ayrılabilir özelliğe sahiptir.  
85 cm uzunluğundadır.

**Kat. No**  
180003



**Doğum Jeli VALUELINE**

KRUUSE

Buzağı doğumlarında ve rektal muayenelerinde kullanılır.  
Yüksek viskoziteli  
1000 ml

**Kat. No**  
180545

**Buzağı Aspiratörü**

Rheintechnik

Doğumdan hemen sonra kullanılır.  
Buzağın doğum anında ağızlarında kalan ve yutabilecekleri sıvıyı çıkartmak için kullanılır.  
Buzağının solunum yolu temizlenir ve rahat bir şekilde nefes alması sağlanır.

**Kat. No**  
K1032





Cryo Diffusion

## Suni Tohumlama Tankları



### 4.1 Litre Kapasiteli

Metal kanister sayısı 6 Adet  
Payet kapasitesi 0.25 cc 1560 adet  
Boş ağırlığı 4.2 kg  
Yükseklik 433 mm  
İç çap 245 mm  
Ağız çapı 51 mm  
Günlük azot kaybı 0.10  
Statik tutma süresi 41 gün

**Kat. No**  
B2003

### 10.5 Litre Kapasiteli

Metal kanister sayısı 6 Adet  
Payet kapasitesi 0.25 cc 1560 adet  
Boş ağırlığı 6.4 kg  
Yükseklik 455 mm  
İç çap 368 mm  
Ağız çapı 51 mm  
Günlük azot kaybı 0.10  
Statik tutma süresi 95 gün

**Kat. No**  
B2009



### Yedek Kanister

Kanister yüksekliği 110 mm  
Kanister çapı 37 mm  
4.1 ve 10.5 litre için uygundur.

**Kat. No**  
BZ2009C



Cryo Diffusion

## Azot İkmal Tankları



### 26 Litre Kapasiteli

**Kat. No**  
BL2025

### 35 Litre Kapasiteli

**Kat. No**  
BL2035



## Goblet Tutma Pensi

KRUUSE

25 cm uzunluğundadır.  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
340620



## Payet Tutma Pensi

KRUUSE

15 cm uzunluğundadır.  
Paslanmaz çelik

**Kat. No**  
340315



## Payet Kesme Pensi

Giyotin

**Kat. No**  
340320



## Dekanjelatör

Sperma çözücü

Dondurulmuş sperma çözüldüğü ve tohumlamaya uygun hale geldiği zaman üzerinde bulunan kırmızı ışık söner ve yeşil ışık yanar.

Kat. No	Açıklama
340174	220 V
340175	12 V -Araç tipi



# Suni Tohumlama Ekipmanları

## Steril Jel

250 ml.  
Suni tohumlamalarda kullanılır.

**Kat. No**  
340625



**KRUUSE**

## Pistole

Universal model  
0.25 ml ve 0.50 ml payetler için uygundur.

**Kat. No**  
340665



**KRUUSE**

## Pistole

Universal model  
0.25 ml ve 0.50 ml payetler için uygundur.

**Kat. No**  
H43795



**rh**  
HAUPTNER  
Herbertz

## Pistole Kılıfı

1 paket içerisinde 50 adet mevcuttur.

**Kat. No**  
340655



**KRUUSE**

## Aluminium Tube

Pistole kılıflarını muhafaza etmek için kullanılır.

**Kat. No**  
340660



**KRUUSE**

### Kızgınlık Dedektörü

Ürünün gösterge kısmında bulunan çizgili bölüm 30 - 40 arası hayvanın en kızgın olduğu zamanı gösterir. Bunun öncesi kızgın olmadığını sonrası ise kızgınlığın sona erdiğini ifade eder.

Ürün kullanılmadan önce 1 gün mutlaka şarj edilmelidir.

Cihazın şarjını kontrol etmek için Test On Ein düğmesine aynı anda basın. Gösterge skalası sona geliyorsa şarjı full demektir.

Ürün kullanıldıktan sonra cihazın uç kısmındaki metal probu mutlaka temizleyiniz ve kurutunuz.



**Kat. No**

H01610

### Kızgınlık Dedektörü

Vajinal balgamın elektrik direncindeki değişiklikleri izleyerek hayvanın kızgınlık değerlerini gösterir. En düşük kızgınlık 200, en yüksek kızgınlık ise 320 'dir. En verimli tohumlama için kızgınlığın 260 ve üzeri olması gerekmektedir.

**Kat. No**

K10250



### KAMAR Kızgınlık Dedektörü


Kızgınlığa girmesi beklenen hayvanın sırt bölgesine yapıştırılır.

Kızgınlığa gelmiş olan hayvanın üzerine başka bir hayvanın atlaması sonucunda oluşan basınç ile dedektör patlar ve etrafına kırmızı bir boya saçar. Böylelikle hayvanın kızgınlığa girdiği anlaşılır ve zamanında verimli bir tohumlama yapılır. Dedektörün patlaması için hayvanın belli bir zaman altta kalması gerekmekte ve dedektöre belli bir ağırlıkta basıncın uygulanması gerekmektedir.

1 paket içerisinde 25 adet mevcuttur.

**Kat. No**

340645



# Index

<b>A</b>	
Abomasum Deplasman Ekipmanları	26
Adhesive Spray	21
Alet Kutuları / Alet Çantası	22
Allis Pensi	16
Aluminium Tube	116
Anestezi Maskesi	36
Azot İkmal Tankları	114

<b>B</b>	
Bağırsak Pensi / Bağırsak Makası	17
Bandaj / Bandaj Ekipmanları	29 - 30 - 31 - 32
Bel Çantası VETBAG	103
Bistüri / Bistüri Sapı	18
Bone	100
Boynuz Kesme ve Yakma Ekipmanları	66 - 67 - 68
Buhner İğnesi	14
Burdizo Pensleri	65
Burun Halkası / Takma Pensi	73
Burunmeri Sondası	62
Buzağı Aspiratörü	113
Buzağı Battaniyesi	72
Buzağı Emme Önleyiciler	70

<b>C</b>	
Cam Enjektörler	6
Caustic Kit	27
Cebireler	30 - 31
Cerrahi Bıçak	18
Cerrahi Makaslar	15
Clipnosis Kedi Sakinleştirme Klipsi	51
CMT Ekipmanları	87 - 88
Colostrum Refraktometresi / Dansimetre	44

<b>Ç</b>	
Çizme / Çizme Galoş	106 - 107
Çizme Yıkama Aleti	76

<b>D</b>	
Dekanjelatör	115
Demotec Bot	98
Derece ve Termometreler	43 - 45
Deri Dikme Pensleri	13
Dezenfektan	28
Diagnostik Set	39
Doğum Ekipmanları	108 - 109 - 110 - 111
Doğum Elbiseleri	105 - 106
Doğum Jeli	113

<b>E</b>	
Ekartör	19
Elastratör Pensi / Lastiği	66
Eldivenler	100 - 101 - 102
Elektro Auto Koter	27
Embryotome	112
Emaskülatör	65
Enjektörler	2 - 3 - 4 - 5 - 6
Enjektör iğneleri	7

<b>F</b>	
Fare Kovucu	77

<b>G</b>	
Gerlach İğnesi	14
Gizli Bistüri	112
Goblet Tutma Pensi	115
Göbek Klempı	74
Göz Çengeli	112

<b>H</b>	
Hap Yutturma Enjektörü	8
Haşere Kovucular	77
Hayvan Fırçası	76
Hemostatik Pensler	16

<b>İ</b>	
İdrar Sondaları	53 - 64
İdrar Stribi	47
İlaç İçirme Enjektörü	9
İnfrared Isıtıcılar	71
İntraket	8
İşaretleme Ekipmanları	79 - 80 - 81 - 82

<b>K</b>	
Kan Alma Ekipmanları	46
Kastrasyon Çengeli	54
Kedi Ağzılığı	51
Kedi Enjeksiyon Kafesi / Çantası	52
Kedi / Köpek Yakalama Aletleri	49
Kemik Makası / Kemik Pensi	25
Kene Çıkarma Forcepsi	53
Kızgınlık Dedektörü	117
Kilo Ölçer Metre	78
Knapp'ın Silindirik Göz Pensi	27
Kocher Pensi	17
Koruma Eldiveni	51
Köpek Ağzılığı	50
Kulak Delme Pensleri	82
Kulak Kesme Pensi	27
Kulak Pensi	41
Kulak Yabancı Cisim Pensi	40
Kumpas	5
Küpe Takma Pensi / Küpe Yazma Kalemı	81

<b>L</b>	
Loopuyt İğnesi	11

<b>M</b>	
Maske	100
Mastitis Dedektörü 4Qmast	88
Metal Dedektörü	60
Meme Açıcılar / Meme Sondaları	83 - 84 - 85 - 86
Meme Bandajı	84
Meme Başı Püskürtme Kabı	79
Meme Kremi / Balsamı / Sütyeni	89
Mıknatıs / Mıknatıs Yutturma Sondası	61
Muayene Masası / Mayo Masası	33
Muşetler	73



<b>N</b>	
Numune Alma Kapları	46
<b>O</b>	
Ointment Spray	28
Oluklu Sonda	19
Operasyon Altlığı	20
Operasyon Masası	34
Othaematome Pad	32
Otopsi Ekipmanları	23 - 24 - 25 - 26
Otoskop - Oftalmoskop	39 - 40
<b>Ö</b>	
Ölçü Cetveli / Ölçü Bastonu	78
Önlük	104
Ön Sağım Kabı	88
<b>P</b>	
Padan	53 - 61
Parafin Likid	28
Payet Tutma / Kesme Pensi	115
Pençe Ölçeği	95
Pensetler	17
PH Kağıdı	47
Pistole / Pistole Kılıfı	116
Plesimetre	41
Podoseptan Tırnak Macunu	95
Portequi	12
Portkoton	21
Prolabsus Bandaj	64
Prolabsus Pin	14
<b>R</b>	
Refleks Çekici	41
Rektal Muayene Eldivenleri	101 - 102
Renet / Renet Eğesi	91 - 92
Rumen Çemberi	19
Rumen Sondaları	62
<b>S</b>	
Sağım Kolluğu / Sağım Apronu	103 - 104
Sedye	35
Serum Askısı	33
Serum Seti	8
Serviyet Pensi / Serviyet Bezi	20
Sezeryan Bıçağı	18
Silvertape Ayak Bandajı	96
Siğir Asansörü / Kaldırma Aparatı	72
Siğir Ayakkabısı	98
Siğir Kösteği	74
Spekülüm	41 - 42
Steril Jel	116
Steteskop	38
Stile	21
Suni Tohumlama Tankları	114
Sütür	10
Sütür İğneleri	11
Sütür Makası	12
Süt İçirme Ekipmanları	69 - 70
Swap	47

<b>Ş</b>	
Şişe Kanülü	3
<b>T</b>	
Tar Bandaj KROMBERG	96
Tar Paste / Ardıç Katranı	96
Taşıma Kafesleri	54
Tekme Önleyici / Tendo Kıskaçı	74
Tıraş Ekipmanları	55 - 56 - 57 - 58 - 59
Tırnak Bakım Setleri	97 - 98
Tırnak Bıçağı / Tırnak Törpüsü	92
Tırnak Kesme Makasları / Büyükbaş için	90
Tırnak Kesme Makasları / Pet için	54
Tırnak Kesme Motoru / Diskleri	93 - 94
Tırnak Muayene Pensi	95
TONOVET Tonometre	37
Totover Pensi / Mürekkebi	82
Trokar	63
Tulum	104 - 106
<b>U</b>	
Uterus Kataterleri	63
Uterus Pensi	21
Uterus Yıkama Pompası	64
<b>Ü</b>	
Üvendir	75
<b>V</b>	
Vakumlu Operasyon Yatağı	35
Volkman Küret	19
Vulva İpliği	14
<b>W</b>	
Wound Plast With Tar Spray	28
<b>Y</b>	
Yakalıklar	48
Yavaş	73
Yoğun Bakım Çadırı	36
<b>Z</b>	
Zefiran	28













**İLKAY MEDİKAL İÇ VE DİŐ TİC.LTD.ŐTİ.**

Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş Merkezi  
No.: 1/185 -186 Yenimahalle - ANKARA  
Tel : (0312) 397 89 60 • 0 850 303 0 900  
Fax : (0312) 397 89 63  
e-mail : info@ilkaymedikal.com.tr

[www.ilkaymedikal.com.tr](http://www.ilkaymedikal.com.tr)